

TR78DADB



Séchage en douceur et température divisée par 2. Sans compromis sur les résultats

Le sèche-linge 7000 Sensidry® est équipé d'une pompe à chaleur. Il sèche le linge uniformément, à basse température, sans accroître le temps de séchage. Le séchage en douceur évite d'exposer les vêtements à une température inutilement élevée et prolonge leur durée de vie.

Avantages et spécifications



MixDry. Sans tri, sans effort, séchez les cotons avec les synthétiques

MixDry sèche uniformément, sans effort et en profondeur les vêtements synthétiques et en coton sans sous-séchage, ni surséchage. Aucun tri n'est nécessaire. La technologie de pompe à chaleur fournit à votre linge la quantité de chaleur adéquate.



PreciseDry, économise temps et énergie. Protège vos vêtements

Les capteurs d'humidité optimisés PreciseDry aident à réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie qu'ils adaptent en fonction de la charge. Avec le soin adéquat pour chaque charge, les vêtements restent comme neuf plus longtemps.

* Testé avec une charge mixte de cotons et de synthétiques de 5 kg maximum.



Filtre EasyClean. Performances durables

Simplifiez l'entretien de votre sèche-linge avec le filtre EasyClean. Conçu pour s'ouvrir comme un livre, il retient les peluches à l'intérieur, permettant un nettoyage rapide et facile. Votre sèche-linge fonctionnera parfaitement, donnant d'excellents résultats et assurant une consommation



La technologie anti-froissage sèche vos textiles uniformément et réduit les plis

La technologie anti-froissage permet au tambour du sèche-linge de tourner dans les deux sens. Le linge sèche de manière plus uniforme et les plis sont atténués.



La porte entièrement réversible propose quatre options pour placer la poignée

Avec la porte complètement réversible, vous disposez de quatre options pour placer la poignée. Vous pouvez ainsi choisir le sens d'ouverture qui vous convient le mieux, que vous posiez vos appareils l'un sur l'autre ou côte à côte.

- Technologie SensiDry® avec système de déshumidification complet par pompe à chaleur, contrôlé par des capteurs précis qui sèchent vos vêtements à une température deux fois plus basse
- Utilisez le programme MixDry pour sécher uniformément une charge de linge mixte
- Les capteurs d'humidité optimisés PreciseDry adaptent le temps de séchage et la consommation d'énergie en fonction de la charge.
- Technologie de pompe à chaleur pour une efficacité d'énergie inégalée
- Ecran
- Indications pour: Nettoyage condenseur, Filtre, Bac plein
- Départ différé
- Programmes de séchage additionels avec contrôle de temps
- Charnières : droites, réversibles
- Position du réservoir d'eau et capacité: panneau de commande à gauche, 5.32l
- Sensor: le sèche-linge détecte quand le niveau de séchage demandé est atteint.
- · Capacité: 8.0 kg
- · Pieds: 4 pieds réglables
- · Réfrigérant écologique



TR78DADB

Caractéristiques techniques			
Dimensions (HxLxP) en mm	850x596x663(max)	Poids appareil brut, emballage inclus	49.5
Capacité de séchage (kg)	8.0	(kg)	040 000
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Code PNC	916 900
Classe d'efficacité énergétique	D	Connection	Nor
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh)	1.19		
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh)	119		
Classe de taux de condensation	С		
Taux de condensation (%)	82		
Niveau sonore (dB)	64		
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air	В		
Durée du programme pour le programme eco à pleine charge (h:min)	2:59		
Durée du programme pour le programme eco à demi-charge (h:min)	1:47		
Accessoires inclus	Brosse de condensateur		
Accessoires en option	Kit de drainage, Set de montage		
Valeur de raccordement (W)	750		
Couleur du bandeau	Blanc		
Poids net appareil avec accessoires (kg)	48		

