

## Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4EAI28E



### Optionele toebehoren

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| SGZ0IC00 : |                                       |
| SGZ1010    | Verlengslang voor AquaStop            |
| SMZ2014    | Korfinzet voor glazen met lange steel |
| SMZ5000    | Afwashulpset                          |
| SMZ5002    | Zilverglanscassette                   |
| SMZ5300    | Wijneglazenhouder                     |

## Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

### Technische gegevens

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup> :                     | A                                     |
| Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's <sup>2</sup> : | 54 kWh/100 cycli                      |
| Max. aantal bestekken:                                       | 13                                    |
| Waterverbruik Ecoprogramma <sup>3</sup> :                    | 9.0 l                                 |
| Programmaduur <sup>4</sup> :                                 | 4:30 uren                             |
| Geluidsniveau:   | 42 dB(A) re 1pW                       |
| Geluidsniveauroeël:  | B                                     |
| Inbouw/vrijstaand:   | Vrijstaand                            |
| Hoogte van afneembaar bovenblad:                             | 30 mm                                 |
| Diepte met 90° geopende deur:                                | 1155 mm                               |
| In hoogte verstelbare pootjes:                               | Ja - alle                             |
| Maximaal instelbare hoogte:                                  | 20 mm                                 |
| Verstelbare sokkel:  | Nee                                   |
| Nettogewicht:  | 50.4 kg                               |
| Brutogewicht:  | 52.0 kg                               |
| Aansluitvermogen:  | 2400 W                                |
| Minimale smeltveiligheid:                                    | 10 A                                  |
| Spanning:  | 220-240 V                             |
| Frequentie:  | 50; 60 Hz                             |
| Reparatie-index:   | 9.3                                   |
| Lengte elektriciteitsnoer:                                   | 175 cm                                |
| Type stekker:  | Schuko/Gardy-stekker met aarding      |
| Lengte toevoerslang:   | 165 cm                                |
| Lengte afvoerslang:  | 190 cm                                |
| EAN-code:  | 4242005506798                         |
| Type installatie:  | Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid |



<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G  
<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

## Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4EAI28E

**Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.**

### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 54 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

### Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

### Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische toevoeging van het reinigingsmiddel (tabletten of poeder)
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Elektronische sleutelfunctie
- Anti-Fingerprint bescherming Anti-Fingerprint bescherming
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

### Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

### Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten

### Inbegrepen toebehoren

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De garantievooraarden kunnen gevonden worden op onze website

## Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SMS4EAI28E

Afmeting in mm



⚡ stopcontact

( ) Waarde met verlengingsset