

KRUPS®



PISA PRODUCTIVITEIT EA81P
FULL AUTO Essential zwart
EA81P070

Geniet van de authentieke smaak van een echte espresso

Ervaar de essentie van espresso van boon tot kopje met de KRUPS Essential Espressomachine. Deze volautomatische espressomachine biedt al het gemak van een compact formaat zonder in te boeten op de capaciteit en combineert gebruiksvriendelijke functies met de echte smaak van koffie en espresso, voor uitstekende resultaten.

Gepatenteerd KRUPS Compact Thermoblock-systeem

REDACTIONELE BESCHRIJVING (EIGEN WEBSITES)

Espresso op maat in een handomdraai

Met de KRUPS Essential geniet je van de volle smaak van perfect gezette koffie en espresso, van boon tot kopje. Dankzij het compacte ontwerp van deze volautomatische espressomachine met een bonenreservoir van 260 gram en een waterreservoir van 1,7 liter, hoef je geen toegevingen te doen op het gebied van inhoud. Zet in een handomdraai heerlijke koffie en espresso dankzij het extra grote intuïtieve lcd-schermbord en geniet van een op maat afstelling en gepersonaliseerde resultaten met 3 temperaturniveaus en 3 maalfijnheden. Een handige memomodus is de kers op de taart van de perfecte espressomachine, zodat je gemakkelijk je favoriete koffie-instellingen kunt vastleggen voor keer op keer perfecte resultaten.

RETAILER BESCHRIJVING

KRUPS Essential EA81P070 Espresso volautomatische koffiemachine espresso koffie lcd-schermbord EA81P

- Volautomatische espressomachine voor heerlijke koffie en espresso
- Gepatenteerd KRUPS Compact Thermoblock-systeem
- Een compact formaat dat naadloos in elke keuken past, zonder in te boeten aan vermogen of inhoud (waterreservoir van 1,7 l en bonenreservoir van 260 g)
- Extra groot intuïtief lcd-schermbord
- 3 temperaturniveaus + 3 maalstanden
- Bewaarfunctie: sla je lievelingsbereidingen op je in toestel
- Melkopschuimpipje voor perfect opgeschuimde cappuccino's

PRODUCTVOORDELEN




Optimaal genieten van echte espresso was nog nooit zo ronduit eenvoudig

Uitgerust met geavanceerde technologie capteert het gepatenteerde KRUPS Compact Thermoblock-systeem de echte smaak van koffie in zijn puurste essentie, voor een uitstekende smaak en aroma.

Extra groot LCD-schermbord

Deze volautomatische koffiemachine bedienen kan niet eenvoudiger, met een intuïtief en gebruiksvriendelijk lcd-schermbord dat je volledige controle geeft over je koffiebereidingen.



Regelbare temperatuur en instelbare maalfijnheid

Dankzij de instelbare maalfijnheid kun je de perfecte consistentie creëren voor de door jou gekozen koffie, van volle espresso tot een lungo; maak gebruik van de feilloze temperatuurregeling en bekom fantastische resultaten.



Bonencontainer met ruime inhoud

Geniet van het beste van twee werelden, met al het gemak van een compact ontwerp maar met behoud van de juiste inhoud: deze espressomachine is uitgerust met een bonenreservoir van 260 g en een waterreservoir van 1,7 l.





Sla je lievelingsbereidingen op

De gebruiksvriendelijke bewaarfunctie maakt het mogelijk om twee verschillende koffierecepten op te slaan en jouw favoriete koffie-instellingen op te slaan zodat je keer op keer het perfecte kopje koffie kan zetten.

Melkopschuimpijpje voor perfect opgeschuimde cappuccino's

Dit gemakkelijk te reinigen melkopschuimpijpje is eenvoudig en hygiënisch in gebruik, voor thuis telkens weer een perfect opgeschuimde cappuccino en een uitgebreid aanbod drankjes.



Reparatie voor een redelijke prijs - 15 jaar

- Ontworpen om gemakkelijk te repareren
- Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 15 jaar
- 6200 geautoriseerde reparatiecentra wereldwijd



PRODUCTFOTO'S

Andere productfoto's



360 Product Packshot



Receptenfoto's



verpakking



gebruiksaanwijzing



veiligheidsformulier



[MAIN FEATURES]

- [Control panel] [Screen]
- Melksysteem [Manual Steam Nozzle]
- Reinigingsprogramma voor het melksysteem HANDMATIG
- [Pre-set coffee strengths] [2]
- Aantal kopjes koffie met melk per keer, cycli 1

ALGEMEEN

- Interface Knoppen
- Vermogen 1450 W
- Aanpassen van de hoeveelheid Ja
- Druk 15
- Koffiemolen Metalen conisch maalwerk
- Inhoud van het bonenreservoir 260 g
- Capaciteit waterreservoir [1.7 L]
- Detector "leeg waterreservoir" Ja
- Inhoud van het koffiedikbakje 9
- Gepatenteerd compact Thermoblock-systeem (CTS) Ja
- Melksysteem [Manual Steam Nozzle]
- Stoompijpje Ja
- Recepten [espresso, strong espresso, coffee]
- Interface Knoppen

TECHNISCH

- Aantal kopjes zwarte koffie per keer, cycli 2
- Aantal kopjes koffie met melk per keer, cycli 1
- Koffiezeteenheid met variabel volume 9 juni g
- Variabele hoeveelheid water in een kopje Ja
- Aanpassen van de maalfijnheid Handmatig (3 niveaus)
- Aantal temperatuurniveaus 3
- Aanpassen van de koffietemperatuur 3
- Automatische dubbele maalcyclus voor grote koffiemokken (220 ml) Ja
- Max. afstand van de koffie-uitloop tot het opvangbakje [10.5 cm]
- In de hoogte verstelbare koffie-uitloop Ja
- Interface Knoppen

ONDERHOUD

- Detectie van kalkaanslag AUTOMATISCH
- Spoelprogramma AUTOMATISCH
- Spoelprogramma voor het melksysteem HANDMATIG
- Reinigingsprogramma AUTOMATISCH
- Herinnering voor ontkalken AUTOMATISCH
- Interface Knoppen

ANDERE

- Programmeren van automatische uitschakeling Ja
- Uitneembaar opvangbakje Ja
- Welkomstpakket XS3000 pakket van 2 reinigingstabletten
- Talen n.v.t
- Aan/uit-schakelaar Ja
- Kopjeshouder Ja
- Kleuren Zwart
- Interface Knoppen

[MISC]

- [Screen] [LCD]

[EASY TO USE]

➤ [Removable water tank] [YES]

[BEVERAGE]

➤ [Milk beverage making] [Manual steam nozzle]

➤ Recepten [espresso, strong espresso, coffee]

➤ Aantal kopjes zwarte koffie per keer, cycli 2

➤ Variabele hoeveelheid water in een kopje Ja

➤ [Pre-set coffee strengths] [2]

➤ Land van herkomst France

LOGISTIEKE DATA**CMMF 801000275**

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 0010942225102 EAN UC :	1	8	4	32	C20 : 448 C40 : 928 HQ4 : 1 152

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)	245 x 365 x 330 (mm)	381 x 287 x 484	396 x 300 x 510	1 200 x 800 x 2 193
gewicht	7 (KG)	8,3 (KG)	8,3 (KG)	265,6 (KG)

[RELATIONS.TITLE]**CMMF 801000275**

Switch (replace)	
Switch (is replaced by)	
Cross-sell	
Accessories	8000033007[F054001A], 8000033616[F054001B], 800003687[F08801], 8000031569[XS300010], 8000032699[XS400010] (replaced by 8000034736[XS900010]), 1600005026[XS530010], 8000034655[XS801000], 8000034736[XS900010], 1600005042[XS531010]
Linked to finished products	