

S717P80D0E

Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar met Vario scharnier en OpenAssist

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.82 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
- Geluidsniveau: 41 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 40 dB(A) re 1 pW

Programma's en speciale functies

- 8 programma's: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeed Plus, HABE, hygiënePlus, Shine & Dry
- MachineCare programma

Uitrusting en comfort

- Inhoud: 13 bestekken
- Zeolith
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingsensor
- Warmtewisselaar
- Glasspaarsysteem
- EfficientSilentDrive
- Piezo TouchControl (Metallic)
- EmotionLight
- Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- InfoLight
- Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- OpenAssist
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop met garantie

Technische kenmerken

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Neff
 S717P80D0E
 Volledig geïntegreerde vaatwasser

Eerdere versie:
 S717P80X1E

Latere versie:

EAN code:
 4242004216087

0:

Toebehoren geïntegreerd

Dampbeschermingsplaat

Toebehoren

- Z7710X0 Verlengslang voor aqua-stop
- Z7860X0 RVS zijlijsten voor inbouw 81 cm
- Z7863X1 Korfzet voor glazen met lange steel
- Z7863X9 Flex 3 BestekLade
- Z7871X0 Zilverglanscassette
- Z7880X0 Klapscharnier

Alternatieve kleuren

Technische Data


Kenmerken

Waterverbruik (l) : 9,5
 Uitvoering : Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 815
 Inbouwafmetingen : 815-875 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150
 In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg) : 51,0
 Brutogewicht (kg) : 54,0
 Aansluitwaarde (W) : 2400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang (cm) : 165
 Lengte afvoerslang (cm) : 190
 EAN-code : 4242004216087

Consumptie- en verbodingskenmerken

Aantal couverts : 13
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A+++
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 234
 Energieverbruik (kWh) : 0,82
 Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2660
 Droogprestaties : A
 Referentieprogramma : Eco
 Totale programma duur referentieprogramma (min) : 195
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 41
 Type installatie : Volledig integreerbaar

S717P80D0E
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar met Vario scharnier en OpenAssist



Afmeting in mm



S717P80D0E

Lave-vaisselle 60 cm
Entièrement intégrable avec charnière Vario et OpenAssist

Consommation et niveau sonore

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.82 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Niveau sonore: 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales

- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 fonctions spéciaux: Zone haute pression, varioSpeed Plus, HABE, hygiènePlus, Shine&Dry
- Programme Entretien de la machine

Equipement et confort

- Capacité: 13 couverts
- Zeolith
- Assistant de dosage
- AquaSensor, Capteur de charge
- Echangeur thermique
- Technique de protection des verres
- EfficientSilentDrive
- Piezo TouchControl (Metallic)
- EmotionLight
- Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte
- Signal acoustique à la fin du programme
- InfoLight
- Démarrage différé de 1-24 heures
- Tiroir à couverts montable ultérieurement
- Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- OpenAssist
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaStop avec garantie

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Neff
S717P80D0E
LAVE-VAISSELLE 60 TINT 41DB A++
+ GLISS

Eerdere versie:
S717P80X1E

Latere versie:

EAN code:
4242004216087

0:

Toebehoren geïntegreerd

tôle de protection pour vapeur

Toebehoren

- Z7710X0 RALLONGE AQUASTOP
- Z7860X0 JEU PROF DE PROTEC INOX BAS
- Z7863X1 Panier pour verres à long pied
- Z7863X9 TIROIR A COUVERTS FLEX 3 60CM
- Z7871X0 Panier à couverts argentés
- Z7880X0 CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

Alternatieve kleuren

Technische Data


Kenmerken

Consommation d'eau (l) : 9,5
Type de construction : Encastrable
Hauteur avec top amovible (mm) : 815
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 815-875 x 600 x 550
Profondeur porte ouverte à 90° (mm) : 1150
Pieds réglables : Yes - front only
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 60
Plinthe réglable : Horizontale et verticale
Poids net (kg) : 51,0
Poids brut (kg) : 54,0
Puissance de raccordement (W) : 2400
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Longueur du cordon électrique (cm) : 175
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 190
Code EAN : 4242004216087

Consumptie- en verbindingskenmerken

Nombre de couverts : 13
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 234
Consommation énergétique (kWh) : 0,82
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50
Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2660
Classe d'efficacité de séchage : A
Programme de référence : Eco
Durée du cycle du programme de référence (min) : 195
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 41
Type de montage : Intégration total

S717P80D0E
Lave-vaisselle 60 cm
Entièrement intégrable avec charnière Vario et OpenAssist



Mesures en mm