

Neff  
S727P80D0E  
Volledig geïntegreerde vaatwasser

Eerdere versie:  
S727P80X1E

Latere versie:

EAN code:  
4242004216094

0:

**S727P80D0E**  
**Vaatwasser 60 cm, 86,5 cm hoog**  
**Volledig integreerbaar met Vario scharnier en OpenAssist**

- Verbruik en geluidsniveau**
- Energie-efficiëntieklasse: A+++
  - Droogefficiëntieklasse: A
  - Verbruik bij Eco 50°C: 0.82 kWh
  - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
  - Geluidsniveau: 41 dB (A) re 1 pW
  - Geluidsniveau (extra stil programma): 40 dB(A) re 1 pW
- Programma's en speciale functies**
- 8 programma's: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
  - 5 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeed Plus, Halve belading, hygiënePlus, Shine & Dry
  - MachineCare programma
- Uitrusting en comfort**
- Inhoud: 13 bestekken
  - Doseerassistent
  - EfficientSilentDrive
  - Zeolith
  - AquaSensor, Beladingssensor
  - Warmtewisselaar
  - Glasspaarsysteem
  - Akoestisch signaal bij programma-einde
  - InfoLight
  - EmotionLight
  - Real-time klok
  - Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
  - varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints
  - Besteklade achteraf inbouwbaar
  - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
  - Binnenafwerking: Inox
  - AquaStop met garantie
  - OpenAssist
- Technische kenmerken**
- Afmetingen (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm

**Toebehoren geïntegreerd**

Dampbeschermingsplaat

**Toebehoren**

- Z7710X0 Verlengslang voor aqua-stop
- Z7861X0 RVS zijlijsten voor inbouw 86 cm
- Z7863X1 Korfzet voor glazen met lange steel
- Z7863X9 Flex 3 BestekLade
- Z7871X0 Zilverglanscassette

**Alternatieve kleuren**

**Technische Data**

**Kenmerken**


Waterverbruik (l) : 9,5  
 Uitvoering : Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 865  
 Inbouwafmetingen : 865-925 x 600 x 550  
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1200  
 In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorziede  
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60  
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal

Nettogewicht (kg) : 53,0  
 Brutogewicht (kg) : 56,0  
 Aansluitwaarde (W) : 2400  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Lengte toevoerslang (cm) : 165  
 Lengte afvoerslang (cm) : 190  
 EAN-code : 4242004216094

**Consumptie- en verbodingskenmerken**

Aantal couverts : 13  
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A+++  
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 234  
 Energieverbruik (kWh) : 0,82  
 Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50  
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50  
 Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2660  
 Droogprestaties : A  
 Referentieprogramma : Eco  
 Totale programma duur referentieprogramma (min) : 195  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 41  
 Type installatie : Volledig integreerbaar

**S727P80D0E**  
Vaatwasser 60 cm, 86,5 cm hoog  
Volledig integreerbaar met Vario scharnier en OpenAssist



Afmeting in mm



Neff  
S727P80D0E  
LAVE-VAISSELLE 60 TINT 44DB TT  
AUTO A+++  
  
Eerdere versie:  
S727P80X1E  
  
Latere versie:

EAN code:  
4242004216094  
  
0:

### S727P80D0E

Lave-vaisselle 60 cm, 86,5 cm de haut  
Entièrement intégré avec charnière Vario et OpenAssist

#### Consommation et niveau sonore

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.82 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Niveau sonore: 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB(A) re 1 pW

#### Programmes et fonctions spéciales

- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 fonctions spéciaux: Zone haute pression, varioSpeed Plus, Demi-charge, hygiènePlus, Shine&Dry
- Programme Entretien de la machine

#### Equipement et confort

- Capacité: 13 couverts
- Assistant de dosage
- EfficientSilentDrive
- Zeolith
- AquaSensor, Capteur de charge
- Echangeur thermique
- Technique de protection des verres
- Signal acoustique à la fin du programme
- InfoLight
- EmotionLight
- Horloge temps réel
- Démarrage différé de 1-24 heures
- Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
- Tiroir à couverts montable ultérieurement
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaStop avec garantie
- OpenAssist

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm

#### Toebehoren geïntegreerd

tôle de protection pour vapeur

#### Toebehoren

- Z7710X0 RALLONGE AQUASTOP
- Z7861X0 JEU PROF DE PROTEC INOX HAUT
- Z7863X1 Panier pour verres à long pied
- Z7863X9 TIROIR A COUVERTS FLEX 3 60CM
- Z7871X0 Panier à couverts argentés

#### Alternatieve kleuren

#### Technische Data


##### Kenmerken

Consommation d'eau (l) : 9,5  
Type de construction : Encastrable  
Hauteur avec top amovible (mm) : 865  
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 865-925 x 600 x 550  
Profondeur porte ouverte à 90° (mm) : 1200  
Pieds réglables : Yes - front only  
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 60  
Plinthe réglable : Horizontale et verticale  
Poids net (kg) : 53,0  
Poids brut (kg) : 56,0  
Puissance de raccordement (W) : 2400  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60  
Longueur du cordon électrique (cm) : 175  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165  
Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 190  
Code EAN : 4242004216094

##### Consumptie- en verbindingkenmerken

Nombre de couverts : 13  
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A+++  
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 234  
Consommation énergétique (kWh) : 0,82  
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50  
Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50  
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2660  
Classe d'efficacité de séchage : A  
Programme de référence : Eco  
Durée du cycle du programme de référence (min) : 195  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 41  
Type de montage : Intégration total

**S727P80D0E**  
Lave-vaisselle 60 cm, 86,5 cm de haut  
Entièrement intégrable avec charnière Vario et OpenAssist



Mesures en mm