


Rowenta®



VECTISSIMO™ 2400

CONVECTOR VECTISSIMO II CO3030F1
CHAUFFAGE NOIR
CO3030F1

Réglable et extrêmement puissant.

Le chauffage Vectissimo permet de chauffer efficacement les pièces de taille moyenne. Grâce à ses différents réglages et à son thermostat qui régule la température de la pièce, ce chauffage permet une large diffusion de l'air chaud pour créer dans votre intérieur une atmosphère agréable.

EDITORIAL DESCRIPTION

Chaleur réglable et puissante

Le convecteur électrique Vectissimo vous assure une bonne puissance à chaque instant. Réglez ses deux options de puissance de 1 200 et 2 400 W pour une utilisation prolongée ou pour les besoins urgents en chauffage. La taille importante de sa grille diffuse une quantité importante d'air véhiculant une véritable sensation de chaleur. Un thermostat mécanique équipé d'un détecteur de gel se charge de réguler la température de votre pièce pour vous. La poignée ergonomique de ce convecteur soufflant facilite son rangement et son transport et son design élégant et raffiné s'adapte à votre intérieur.

ETAILING DESCRIPTION

Rowenta CO3030 Vectissimo Chauffage d'Appoint 1200-2400W

BENEFICES DU PRODUIT

1200/
2400W

Chauffage puissant pour pièces de taille moyenne

Le chauffage Vectissimo est un chauffage puissant pour les pièces de taille moyenne.

CHALEUR ADAPTABLE ET PUISSANTE

Ce chauffage dispose de deux niveaux de chaleur: 1200W pour les longues heures d'utilisation ou 2400W pour une chaleur rapide et une utilisation brève.

BUILT
TO
LAST!



Réglage de la température de la pièce

Réglez la température de votre pièce grâce au thermostat. Sélectionnez la fonction Frost-guard pour maintenir la température de votre pièce au dessus de 0°C (selon la taille de la pièce).

Large diffusion de l'air

Grâce à sa large grille, ce chauffage permet une large diffusion de l'air chaud. Ressentez chez vous une agréable sensation de chaleur grâce à ce chauffage rapide et puissant.



Poignée ergonomique

Utilisez la poignée ergonomique pour le déplacer et le ranger facilement. Pour plus de confort, elle vous permet de déplacer le chauffage où vous le souhaitez.

Extra stable



Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Packaging



mode d'emploi



fiche de sécurité



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**TYPE DE PRODUIT**

- Type Convecteur
- Coloris NOIR
- Hauteur 0.43 m
- [Frequency of use] [Occasional]
- [Room coverage] [20-25 m2]

PERFORMANCES

- Puissance 2200
- Taille idéale de la pièce (en m²) 30

SÉCURITÉ

- Arrêt automatique Oui
- Voyant pilote Oui
- IP 20

CONFORT ET FACILITÉ D'UTILISATION

- Longueur du cordon électrique 1.20 m
- Thermostat Mécanique
- Poignée Oui

INTELLIGENCE

- Antigel Oui

DISCRÉTION

- Niveau sonore minimal 49 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension 220-230
- Fréquence 50 Hz
- [Frequency of use] [Occasional]
- [Room coverage] [20-25 m2]

- Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES**CMMF : 1830005230**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040038499 EAN UC :	2	6	3	18	C20 : 534 C40 : 1 160 HQ4 : 1 320

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	710 x 175 x 440 (mm)	745 x 145 x 430	760 x 305 x 445	1 200 x 800 x 1 460
Poids	4.3 (KG)	5,45 (KG)	10,9 (KG)	119,1 (KG)

[RELATIONS.TITLE]**CMMF : 1830005230**

Switch (replace)	
Switch (is replaced by)	
Cross-sell	
Accessories	
Linked to finished products	