


# Rowenta®



## VECTISSIMO™ 2400

CONVECTOR VECTISSIMO II CO3030F1  
Radiator ZWART  
CO3030F1

### Uiterst krachtige en instelbare convectie radiator

De krachtige Vectissimo levert een efficiënte warmte voor middelgrote ruimtes. Dankzij de instellingen en de thermostaat zorgt hij voor een brede luchtverspreiding.

## REDACTIONELE BESCHRIJVING (EIGEN WEBSITES)

### Krachtige en instelbare warmte

The Vectissimo convector heater ensures the right power at all times. Its two power settings of 1200 W and 2400 W can be adjusted for prolonged use or more extreme, fast bursts of heating. At the same time, its large grid ensures a robust diffusion of air for a noticeable sensation of warmth, while a mechanical thermostat featuring a frost-guard setting can be used to regulate your room's temperature so you don't have to. Thanks to an ergonomic transport handle, the Vectissimo is easy to move or store away.

## RETAILER BESCHRIJVING

### Rowenta CO3030 Vectissimo Convectie Radiator 1200-2400W

## PRODUCTVOORDELEN

**1200/  
2400W**

### Krachtige warmte voor middelgrote ruimtes

Vectissimo levert een krachtige warmte, ideaal voor middelgrote ruimtes.

### KRACHTIGE EN INSTELBARE WARMTE

2 temperaturniveaus: 1200W voor een lang gebruik en 2400W om uw ruimte snel op te warmen.

**BUILT  
TO  
LAST!**



### Instelbare ruimtetemperatuur

Stel de gewenste kamertemperatuur in voor maximaal comfort & gemak dankzij de thermostaat.

Stel de vorstbeveiliging in om de kamertemperatuur boven 0 °C te houden (overeenkomstig de grootte van de kamer, bestemd voor dit product).

### Brede luchtverspreiding

De Turbo functie en de brede rooster zorgt voor een brede luchtverspreiding.



### Ergonomisch handvat

Geïntegreerde en ergonomische handgreep om het toestel gemakkelijk te verplaatsen en op te bergen.

Extra stable



---

**Reparatie voor een redelijke prijs - 15 jaar**

- Ontworpen om gemakkelijk te repareren
- Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 15 jaar
- 6200 geautoriseerde reparatiecentra wereldwijd



## PRODUCTFOTO'S

### *Andere productfoto's*



---

### *verpakking*



---

### *gebruiksaanwijzing*



---

### *veiligheidsformulier*



**PRODUCTEIGENSCHAPPEN****TYPE PRODUCT**

- Type Convectie
- Kleuren ZWART
- Hoogte 0.43 m
- [Frequency of use] [Occasional]
- [Room coverage] [20-25 m2]

**PRESTATIES**

- Vermogen 2200
- Ideale grootte van de kamer (m2) 30

**VEILIGHEID**

- Automatische uitschakeling Ja
- Controlelampje Ja
- IP 20

**COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK**

- Lengte netsnoer 1.20 m
- Thermostaat Mechanisch
- Handvat Ja

**INTELLIGENTIE**

- Vorstbeveiliging Ja

**GERUISLOOSHEID**

- Min. geluidsniveau 49 dB(A)

**TECHNISCHE GEGEVENS**

- Netspanning 220-230
- Frequentie 50 Hz
- [Frequency of use] [Occasional]
- [Room coverage] [20-25 m2]

- Land van herkomst China

**LOGISTIEKE DATA****CMMF 1830005230**

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 3121040038499 EAN UC :	2	6	3	18	C20 : 534 C40 : 1 160 HQ4 : 1 320

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)	710 x 175 x 440 (mm)	745 x 145 x 430	760 x 305 x 445	1 200 x 800 x 1 460
gewicht	4.3 (KG)	5,45 (KG)	10,9 (KG)	119,1 (KG)

**[RELATIONS.TITLE]****CMMF 1830005230**

Switch (replace)	
Switch (is replaced by)	
Cross-sell	
Accessories	
Linked to finished products	