FSB64907Z







Tous les recoins. Aspergés d'eau.

Même si le lave-vaisselle est très chargé ou s'il contient de gros plats, tous les recoins sont lavés avec SatelliteClean®. Le bras d'aspersion innovant garantit que l'eau atteint tous les coins. Pour un lavage en profondeur. Avec une couverture en eau jusqu'à trois fois supérieure, il offre des résultats impressionnants sur

Lave-vaisselle complètement intégrable, 44 dB, 60 cm, 10,5 l, 7 prog./4 temp., 14 couverts, départ différé 24 h, moteur inverter, charnières coulissantes, Beam on Floor, QuickSelect, MaxiFlex, bras de rinçage satellite,Machine Care, GlassCare, XtraPower, SoftSpikes, MaxiFlex besteklade, C-label

Avantages et spécifications



Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean® Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un nettoyage complet.

Un espace personnalisable et un nettoyage pratique avec MaxiFlex Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de plusieurs tailles, qu'ils soient grands ou de forme particulière. Les séparateurs flexibles et la profondeur optimisée permettent de laver n'importe quelle vaisselle. Donc tout peut être chargé et nettoyé aisément en une seule fois.

La façon la plus simple de faire la vaisselle de manière responsable Des choix responsables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile de QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'Ecometer vous indiquera par des barres vertes le programme le plus durable pour économiser de l'énergie et de l'eau.

Une protection spécialement adaptée à vos verres délicats

Les verres sont souvent les objets les plus délicats de votre lave-vaisselle et nécessitent donc une attention particulière. Le panier supérieur de ce lave-vaisselle est doté de picots en caoutchouc souple destinés à entreposer et protéger les verres. Les supports SoftSpikes maintiennent vos verres et vos mugs en place et les

Vérification d'un seul coup d'œil

Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux vous informant de l'état de votre cycle de lavage. Sa technologie Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Celui-ci devient vert lorsque le cycle est terminé. Simple et efficace.

- Installation : Complètement intégrable
- · Charnières coulissantes pour une installation flexible
- QuickSelect : curseur numérique
- Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion pour une couverture d'eau maximale
- Consommation d'eau et d'énergie : 10.5 L, 0.746 kWh pour cycle Eco
- Payable avec des éco-chèques chez les fournisseurs qui acceptent ce moven de paiement.
- Moteur Inverter
- TouchControl pour la selection des programmes et des fonctions
- 7 programmes, 4 températures
- Programmes de lave-vaiselle : 160 min, 60 min, 90 min, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min
- Option XtraPower : nettoyage plus puissant pour les vaisselles très sales
- Option GlassCare : nettoyage optimal et protection des verres
- MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- Départ différé de 1 à 24h
- BeamOnFloor avec 2 couleurs
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- · Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- AquaControl
- Niveau sonore : seulement 44 dB
- Indicateur de temps résiduel
- Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
- Panier supérieur avec 2 SoftSpikes, étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec 4 foldable tines, Plastic handle
- Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- Capacité de chargement : 14 couverts (IEC)
- Poids max. panneau de porte : 10,0 kg



FSB64907Z

Caractéristiques techniques	
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550
Dimensions d'encastrement (min- maxHxLxP) en mm	820-900x600x550
Valeur de raccordement (W)	1950
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369)	44
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	В
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	14
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	С
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.121
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.061
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh) (UE 2017/1369)	0.746
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh) (UE 2017/1369)	75
Consommation énergétique en mode Arrêt (W) (UE 2017/1369)	0.5
Consommation énergétique en mode Veille (W) (UE 2017/1369)	0.5

Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	10.5
Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	4:00
Type de construction	encastrable
Installation	complètement intégrable
Niveau d'aspersion supérieur	Bras de rinçage plafond
Bras de rinçage inférieur	Bras de rinçage satellite
Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	150
Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	150
Fusible (A)	10
Voltage (V)	220-240
Code PNC	911 536 563
Code EAN	7332543975037



