





Les verres fragiles sont entre de bonnes mains avec ce lave-vaisselle Même les lave-vaisselles puissants doivent pouvoir manipuler les verres avec douceur. Heureusement ce lave-vaisselle est muni d'un panier supérieur avec SoftGrips et SoftSpikes qui maintiennent fermement vos verres et veillent à ce qu'ils ne soient pas rayés ou cassés.

ProClean, 42 dB, 60 cm, 11 L, 7 progr./4 temp., 14 couverts, départ différé 24 h, moteur inverter, charnières coulissantes, Beam on Floor, QuickSelect, Extra Silent (40 dB), Machine Care, SoftSpikes, Softgrips, wifi, lumière intérieure, tiroir à couverts MaxiFlex

Avantages et spécifications



Lavage supérieur et soin optimal des verres Vos verres délicats peuvent être lavés de façon plus

sûre grâce aux supports SoftGrip et SoftSpikes AEG qui maintiennent parfaitement vos verres en place, leur évitant ainsi de se casser.

Un espace personnalisable et un nettoyage pratique avec MaxiFlex



Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de plusieurs tailles, qu'ils soient grands ou de forme particulière. Les séparateurs flexibles et la profondeur optimisée permettent de laver n'importe quelle vaisselle. Donc tout peut être chargé et nettoyé aisément en une

La façon la plus simple de faire la vaisselle de manière responsable Des choix responsables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile de QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'Ecometer vous indiquera par des barres vertes le programme le plus durable pour économiser de l'énergie et de l'eau.

QuickSelect avec Wi-Fi: Lave-vaisselle intelligent à distance

Nos lave-vaisselle QuickSelect permettent un lavage intelligent et responsable. Obtenez des conseils sur le bon programme en fonction de la charge, du temps et du niveau de saleté. Programmez le lavage pour réduire les coûts. L'application résume l'utilisation et fournit des rapports ECO.

Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un nettoyage complet.

- Installation : Complètement intégrable
- · Charnières coulissantes pour une installation flexible
- QuickSelect : curseur numérique
- ProClean™: un nettoyage optimal avec un minimum de consommation d'énergie
- Capacité XXL plus d'espace que dans n'importe quel autre lave-vaisselle
- Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion pour une couverture d'eau maximale
- Consommation d'eau et d'énergie : 9.9 L, 0.644 kWh pour cycle Eco
- Payable avec des éco-chèques chez les fournisseurs qui acceptent ce moyen de paiement.
- Fábriqué en usine Zero-Landfill qui ne génère aucun déchet et s'attache à réduire les émissions de CO2.
- Moteur Inverter
- TouchControl pour la selection des programmes et des fonctions
- 7 programmes, 4 températures
- Programmes de lave-vaiselle : 160 min, 60 min, 90 min, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min
- Connectivité: contrôlez votre lave-vaiselle via votre smartphone ou votre tablette
- Programmes supplémentaires via l'appli : ExtraHygiene, Rinse & Hold
- Option XtraPower : nettoyage plus puissant pour les vaisselles très sales
- Option GlassCare : nettoyage optimal et protection des verres
- Option Extra Silent : pour un fonctionnement silencieux, seulement 40 dB(A)
- · MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- Départ différé de 1 à 24h
- BeamOnFloor avec 2 couleurs
- Capteur d'eau Sensorlogic
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- Installable en hauteur
- AquaControl
- Niveau sonore : seulement 42 dB
- Indicateur de temps résiduel
- Eclairage intérieur pour une visibilité optimale dans le lave-vaiselle
- Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé



FSE75768P

Caractéristiques techniques	
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x560
Dimensions d'encastrement (min- maxHxLxP) en mm	820-900x600x560
Valeur de raccordement (W)	1550-2200
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369)	42
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	В
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	14
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	В
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.121
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.061
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh) (UE 2017/1369)	0.644
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh) (UE 2017/1369)	64
Consommation énergétique en mode Arrêt (W) (UE 2017/1369)	0.5
Consommation énergétique en mode Veille (W) (UE 2017/1369)	0.5

Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	9.9
Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	4:00
Type de construction	encastrable
Installation	complètement intégrable
Niveau d'aspersion supérieur	Bras de rinçage plafond
Bras de rinçage inférieur	Bras de rinçage satellite
Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	180
Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	180
Fusible (A)	10
Voltage (V)	200-240
Code PNC	911 434 831
Code EAN	7332543986767



