

**Serie | 2, Combiné intégrable avec
surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm
KIV87NSF0**



**La combinaison réfrigérateur-surgélateur
intégré spacieux avec LowFrost permet
un stockage optimal des aliments et la
formation de glace est considérablement
réduite.**

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	270
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	70
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	200
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	39
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	impossible
Largeur (mm):	541
Profondeur:	548
Taille de la niche d'encastrement (mm):	1775.0 x 560 x 550
Poids net (kg):	51,277
Intensité (A):	10
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	12
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Intégration total
Type de charnière:	Porte entraînée

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZB6R00 : ACCESSOIRE BOUTEILLE



4 242005 202584

Serie | 2, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KIV87NSFO

La combinaison réfrigérateur-surgélateur intégré spacieux avec LowFrost permet un stockage optimal des aliments et la formation de glace est considérablement réduite.

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Installation

Informations générales

- KIV87NSFO
- Charnières à glissières

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 270 kWh/a kWh/an
- Volume total: 270 l
- Volume réfrigérateur : 200 l
- Volume surgélateur : 70 l
- Niveau sonore : 39 DB (classe Classe sonore_Eu19: C)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte

Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- 4 compartiments de porte
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie surgélateur




- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Pouvoir de congélation en 24h : 3.2 kg
- Super-surgélation: yes
- Commutateur de supercongél.: manual activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

**Serie | 2, Combiné intégré avec
surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm
KIV87NSF0**

mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm