




BOSCH

Downloaded from www.vandenborre.be



Serie | 6
PPP6A6B20
60 cm, Kookplaat, hardglas, zwart

- 4 gasbranders
 - 1 sterke brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander
 - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW
 - Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW
 - Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW
- Comfort / Zekerheid:**
- FlameSelect
 - Éénhandsontsteking
 - Thermokoppelbeveiliging
 - Individuele gietijzere pottendragers
 - Afgesteld op aardgas (20 mbar)
 - In spuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd
- Design:**
- Zwaardknoppen
 - Twee inbouw mogelijkheden:
 - Vlakinbouw in een stenen of granieten blad
 - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)
- Afmetingen:**
- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
 - Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 590 x 520 mm
 - Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 -

Toebehoren geïntegreerd

Toebehoren

- HEZ298105 Simmer plate

Alternatieve kleuren

Technische Data

Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Gas
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Soort bedieningselementen : zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen : 45 x 560-562 x 480-492
 Breedte apparaat (mm) : 590
 Afmetingen van het toestel (mm) : 45 x 590 x 520
 Nettogewicht (kg) : 16,0
 Brutogewicht (kg) : 17,0
 Indicator restwarmte : 0
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : hardglas
 Kleur oppervlak : zwart
 Kleur van de omlijsting : zwart
 Keurmerken : CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 100
 EAN-code : 4242002914848

Consumptie- en verbindingkenmerken

Aansluitwaarde (W) : 1
 Aansluitwaarde gas (W) : 7500
 Minimale smeltveiligheid (A) : 3
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50

Bosch
 PPP6A6B20

Eerdere versie:
 PPP616B21E

Latere versie:


EAN code:
 4242002914848

0:





BOSCH

Serie | 6
 PPP6A6B20
 60 cm, Kookplaat, hardglas, zwart



Voor vlakke
 inbouw




- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot wand
- ** Positie gasaansluiting in uitsparing
- *** Met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Downloaded from www.vandenborgh.be



BOSCH



Bosch
 PPP6A6B20
 Eerdere versie:
 PPP616B21E
 Latere versie:

EAN code:
 4242002914848
 0:

Serie | 6
PPP6A6B20
60 cm, taque, Verre dur, Noir

- 4 brûleurs à gaz
 - 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
 - Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
 - Avant gauche: Brûleur normal 1.75 kW
 - Arrière droit: Brûleur grande puissance 3 kW
 - Avant droit: Brûleur économique 1 kW
- Confort / Sécurité:**
- FlameSelect
 - Allumage à une main
 - Sécurité thermocouple
 - Supports de casseroles individuels en fonte
 - Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 - Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Design:**
- Boutons ergonomiques
 - 2 possibilités d'encastrement:
 - A fleur de plan de travail (en pierre naturelle ou granit)
 - Encastrement standard (pour une niche de 56 cm)
- Dimensions:**
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
 - Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 590 x 520 mm
 - Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 -

Downloaded from www.vandenborre.be

Toebehoren geïntegreerd

Toebehoren

- HEZ298105 Simmer plate

Alternatieve kleuren

Technische Data


Kenmerken
 Nom commercial de la Gamme : Table à interrup. foyers gaz
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Gaz
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Système de commandes : manette losangée
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Largeur (mm) : 590
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520
 Poids net (kg) : 16,0
 Poids brut (kg) : 17,0
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Verre dur
 Couleur de la surface : Noir
 Couleur du cadre : Noir
 Certificats de conformité : CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100
 Code EAN : 4242002914848

Consumptie- en verbindingkenmerken
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1
 Puissance maxi gaz en W : 7500
 Intensité (A) : 3
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50




BOSCH


Serie | 6
 PPP6A6B20
 60 cm, taque, Verre dur, Noir



pour encastrement
 affleurant



Downloaded from www.vandenborgh.be



- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four