



**EXPRESS ESSENTIAL SV6116C0**  
SV6116C0

**Verminder uw strijktijd met maar liefst 30%\***

De Express Essential stoomgenerator stelt de perfecte mix van snelle strijkprestaties en optimaal gebruiksgemak voorop. Dankzij de krachtige stoomprestaties, gaat de Express Essential een pak sneller te werk dan een traditioneel stoomstrijkijzer. Het is uitgerust met een groot waterreservoir zodat elke navulling moeiteloos kan en de stoombeurt geheel zorgeloos verloopt.

*\*in vergelijking met een traditioneel stoomstrijkijzer*  
*\*in vergelijking met een traditioneel stoomstrijkijzer*

## PRODUCTVOORDELEN



**Verminder uw strijktijd met maar liefst 30%\***  
Tot 3x meer stoom\* voor een snelle strijkbeurt

### DOELTREFFENDHEID

Een hoge druk van 5,3 bar voor uitstekende resultaten



### Perfecte resultaten

Ervaar de brute kracht van 120g/min aan stoomopbrengst en bekom uitstekende resultaten in een handomdraai

### Intense stoomstoot

De sterke stoomstoot van 270g/min weet zelfs de hardnekkigste kreuken aan te pakken



### HOGE AUTONOMIE

Vast waterreservoir van 1,4 l geschikt voor langere strijkbeurten en onbeperkte navullingen

### VEELZIJDIG

Handige verticale stoomstand, geschikt voor een snelle stoombeurt tussendoor of langere strijkbeurten



### ANTI-KALK

Anti-kalktechnologie garandeert duurzame stoomprestaties

## ULTIEME GLIJDBAARHEID

Beschikt over een Xpress Glide-strijkzool die ultieme glijbaarheid en vlotte, aangenaamere stoombeurten vooropstelt



## COMPACT

Het compacte formaat neemt de rompslomp van het stomen weg, met een oppervlak dat kleiner is dan dat van een A4-papier



## PRODUCTFOTO'S

### Andere productfoto's



### Product levensstijl foto(s)



### verpakking



### [product.ifu]



**[STEAM & POWER PERFORMANCE]**

➤ Vermogen	[2200 W]
➤ Stoomafgifte	[120 g/min]
➤ Stoomstoot	[270 g/min]
➤ Stoomdruk	bar
➤ Waterpomp (bar)	[5.3 bar]
➤ Verticaal stomen	Ja
➤ Instellingen stoom en temperatuur	Handmatige instelling
➤ Opwarmtijd	[2 min]
➤ [Steam output]	[Professional (>120 g/min)]
➤ [Steam boost]	[Professional (>230 g/min)]
➤ [Steam pressure]	[Standard (5 to 6 Bars)]
➤ [Iron weight]	[1.3 kg]
➤ [Water tank capacity]	[Large (> 1L)]
➤ [Steam hose length]	[0001.60 m]

**[SOLEPLATE PERFORMANCES]**

➤ Strijkzooltechnologie	[Ceramic Xpress Glide]
➤ Glijvermogen strijkzool	***
➤ Duurzaamheid strijkzool / krasbestendigheid	***
➤ Continue stoomverspreiding	Tip en zijkant
➤ Precisietip	Ja
➤ Geconcentreerde stoomstoot aan de tip van de strijkzool	Ja

**[COMFORT IN USE]**

➤ Anti-drup	Ja
➤ Automatische uitschakeling	Ja
➤ Ecostand	Ja
➤ Lengte netsnoer	[1.6 m]
➤ Capaciteit waterreservoir	[1.4 L]
➤ Waterreservoir	Vast
➤ Continu bijvullen	Ja
➤ Snoeropbergruimte	Netsnoer en waterslang

**[DURABILITY]**

➤ Anti-kalkfunctie	Spoelsysteem
➤ Indicatielampje ontkalken	Ja

**[OTHER FEATURES]**

➤ Kleuren	Wit en azuurblauw
➤ Land van herkomst	China

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 3121040079270 EAN UC :	2	8	4	32	C20 : 1 030 C40 : 2 080 HQ4 : 2 340

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)	362,0 x 179,0 x 256,0 (mm)	390 x 212 x 292 (MM)	448 x 412 x 326 (MM)	1 200 x 1 000 x 1 304 (MM)
gewicht	3,16	4,5 (KG)	9 (KG)	144 (KG)