

Code

36900958

EAN CODE

8016361972490



Foto niet contractueel

ONDERBOUW
90CM
GRIJS
125W
326,4kWU
71dB
C

OMSCHRIJVING	
Breedte	90cm
Afwerking / kleur	Grijs
Voltage	220-240V
Frequentie	50-60Hz
Motor	2x60W
Licht	2x2,5W Halogeen
Totaal vermogen	125W
Schakelaar	Mechanische schuiver
Snelheden	3
PRESTATIES	
EEL - Energie efficiëntie index	C - 83
AEC - Jaarlijks energie verbruik	57kWu
FDE - Ventilator efficiëntie	E - 11,6
LE - Verlichting efficiëntie	B - 27
GFE - Vetfilter efficiëntie	D
RU - Geluidsniveau	71dB
Min luchtstroom bij normaal gebruik QMIN	151,9m³/u
Max luchtstroom bij normaal gebruik QMAX	326,4m³/u
FUNCTIES	
Anti vet filters	3x Aluminium
Koolstoffilters	2x CF110
Koolstoffilters	Inclusief
Timer	/
Filterverzadiging	/
Sensor	/
Speciale functie	/
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Lucht deflector	/
Terugslagklep	/
Luchtafvoer	120mm
Verkleining	/
Snoerlengte	1,50m
Stekker	/
Product afmetingen	130x900x500mm
Verpakking afmetingen	180x950x555mm
Netto gewicht	8kg
Bruto gewicht	9,5kg



Photo non contractuelle

CASQUETTE
90CM
GRIS
125W
71dB
C

Code 36900958
 EAN CODE 8016361972490

EQUIPEMENT	
Largeur	90cm
Finition / couleur	Gris
Voltage	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Moteur	2x60W
Lumière	2x2,5W LED
Puissance totale	125W
Interrupteur	Mécanique
Vitesses	3
PERFORMANCES	
EEl - Classe d'efficacité	C – 83
AEC - Consommation énergie annuelle	57kWh
FDE - Efficacité ventilateur	E- 11,6
LE - Efficacité éclairage	B – 27
GFE - Efficacité filtre à graisse	D
RU - Niveau sonore	71dB
Min débit d'air en fonctionnement normal QMIN	151,9m³/h
Max débit d'air en fonctionnement normal QMAX	326,4m³/h
FONCTIONNALITES	
Filtres anti-graisse	3x Aluminium
Filtres au charbon	2x CF110
Filtres à charbon	Inclusive
Timer	/
Saturation filtre	/
Sensor	/
Fonction spéciale	/
DONNEES TECHNIQUES	
Déфлекteur d'air	/
Valve de retour	/
Sortie d'air	120mm
Réduction	/
Longueur cordon	1,50m
Prise	/
Dimensions produit	130x900x500mm
Dimensions emballage	180x950x555mm
Poids net	8kg
Poids brut	9,5kg

