





### Nettoyez l'air efficacement et rapidement

When you want your kitchen air cleaned quickly, you want the 600 ExtractionTech Hood. Bolstered by a powerful motor that offers two speed options, you'll never struggle to remove unwanted smells or fumes in the kitchen again.

Hotte cheminée, T-shape, 60 cm, 600 m³/h, inox, filtre à charbon incl. ECFB01

#### Avantages et spécifications



## Un air frais en cuisine avec ce puissant moteur de hotte

Ce moteur de hotte puissant et innovant, vous garantit une cuisine sans fumées ni odeurs de cuisson indésirables. Il rafraîchit l'air de la cuisine rapidement et efficacement.

- Hotte cheminée, largeur 60cm
- Hotte adaptée à l'évacuation de l'air vers l'extérieur ainsi qu'à la recirculation.
  Equipée d'un filtre à graisse.
  Equipée d'un filtre à charbon nécessaire pour éliminer les odeurs.
- Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- Nombre de moteurs : 1
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 600/295 m³/h
- Puissance en recirculation (max./min.): 415/250 m³/h
- Niveau sonore (max./min.): 68/51 dB(A)
- Niveau sonore recirculation (max./min.): 73/62 dB(A)
- Classe énergétique : C
- Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox



# Éclairage lumineux et longue durée : les LED illuminent votre vie

Profitez d'un éclairage de qualité dans votre cuisine. Nos ampoules à LED consomment beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage et procurent une excellente visibilité dans la cuisine, vous permettant de cuisiner avec sérénité et précision.

## Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine

Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.

### Contrôlez la hotte à l'aide d'une simple touche

Profitez du contrôle total sur votre hotte à l'aide d'une simple touche. Appuyez simplement pour augmenter ou diminuer la puissance de votre hotte et bénéficier d'un environnement clair dans la cuisine.



### LFT426X

Caractéristiques techniques	
Dimensions (HxLxP) en mm	1180x600x450
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique	С
Classe d'efficacité fluidodynamique	D
Classe d'efficacité de filtration des graisses	С
Classe d'efficacité lumineuse	Α
LED valeur Kelvin (K)	3000
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h)	0
Puissance d'aspiration, max. (m³/h)	600
Puissance d'aspiration, min. (m³/h)	295
Niveau sonore, max. (dBa)	68
Niveau sonore, min. (dBa)	51
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	415
Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m³/u)	250
Niveau sonore en recirculation, max. dB(A)	73
Niveau sonore en recirculation, min. dB(A)	62
Type de filtre	filtre(s) cassette en aluminium
Filtre à charbon	1, Inclus

Type filtre à charbon	ECFB01
PNC filtre au charbon	902 979 876
Filtre à charbon Longlife	accessoire en option
Type filtre à charbon Longlife	MCFB46
PNC filtre à charbon Longlife	902980088
Type filtre à charbon Super Performing - en option	MCFB69
PNC filtre à charbon Super Performing	902 980 266
Voltage (V)	220-240
Puissance de raccordement moteur +éclairage (W)	210+6.3
Longueur de cordon (m)	1.32
Couleur	Inox
Code PNC	942 022 431



