



Koelkasten

HOCT3L517ES

HOOFDKENMERKEN

Productnaam	HOCT3L517ES
Productcode	34005036
EAN code	8059019046761
Installation	Freestanding
Product categorie	Koel-vriescombinatie
Product type	2 doors
Koeltechnologie	Low Frost
Display	Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Connectiviteit	Geen
App	hOn
Multiflow kolom	
Ontdooiproces koelvak	Handmatig
Ontdooiproces vriesvak	Manueel

Packing	
Chiller - Fresh zone	
Humidity Zone	
Dry Zone	
My Zone	
Antioxidant Zone	
ABT	
T-ABT	
Switch Zone	
Fresher Sensor	
Fresher Shield	
Fresher Pad	
Instant Cool Box	
Aansluiting (A)	0.8
Stroomfrequentie (Hz)	50
Voltage (V)	220-240
	DISPLAY
Bedieningsinterface	Elektronisch
Positie bedieningsinterface	Intern bedieningspaneel
Open deur indicator - koelkast	
Temperatuur instelbaar	Koelkast
Super Freezing	Nee
Holiday	Nee
Slot	Nee
Smart kul	
Super Cooling Functie	Ja
	DESIGN
Kleur van het omhulsel	Silver
Deurscharnier	Rechts gemonteerd
Aantal vrieslades	3
Interieur ventilator koelgedeelte	Nee
Materiaal van de planken	Glas

Deurschappen	Profilo bianco
Materiaal deurschappen	Kristalhelder
Afwerking schappen	
Totaal aantal deurvakken	3
Omkeerbare deur	Ja
Handles	Comfortabele geïntgreerde handgreep
Wijnrek	-
Telescopische geleiders	Not Available
Ijsmaker	
Licht	Led
Aantal groentelades	1
Aantal eierrekje(s)	1 Transparant
Aantal ijsblokjes lade(s)	
Aantal verstelbare planken in het koelgedeelte	3+1
Planken voor Flessen	Nee
Direct Access Drawer	
Day Light	
Auto Ice Maker	
PRESTATIES EN VERBRUIK	
Energieklasse	E
Geluidsniveau (db(A))	C
Geluidsniveau (db(A))	39
Jaarlijks energieverbruik	214
Klimaatklasse	N
Steraanduiding diepvries	4
Netto inhoud koelruimte (liter)	186
Netto inhoud vriesruimte (liter)	74
Total Unit Capacity (l)	260
Total Freezing Capacity	3,3
Storage Period in Event of Power Failure (h)	11

AFMETINGEN

Hoogte (mm)	1760
Breedte van het toestel (mm)	545
Diepte van het product (mm)	550
Hoogte met verpakking (mm)	1820
Breedte van toestel met verpakking (mm)	580
Diepte van product met verpakking (mm)	590
Gewicht met verpakking (kg)	55
Gewicht zonder verpakking (kg)	50