

KRUPS®



ESSENTIAL DISPLAY EA815
Essential Display Noir
EA815070

L'essence même de l'espresso, directement dans votre tasse

KRUPS Essential EA 81: pour redécouvrir l'essence même de l'espresso.

Redécouvrez l'essence même de l'espresso avec cette machine à espresso compacte mais performante. Facile à utiliser, elle possède 3 niveaux de température pour de délicieux cafés et espressos et 3 finesses de broyage pour contrôler au mieux les arômes.

Compact Thermoblock System de KRUPS breveté


BENEFICES DU PRODUIT



Dégustez un espresso parfait en toute simplicité !

Dégustez de délicieux cafés et espressos grâce au Compact Thermoblock System de KRUPS.

Ecran LCD extra large
Utilisation intuitive




Contrôle de la température et du broyage

Un espresso qui a du corps ou un lungo toujours à la bonne température.

Grand réservoir à grains

Machine compacte à grande capacité: - réservoir à grains 260g - Réservoir d'eau 1,7L



Enregistrez vos boissons préférées !

Mode mémoire pour 2 boissons.

Buse vapeur pour des cappuccinos parfaits.

Facile à nettoyer pour plus d'hygiène.



Produit réparable - 10 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
- 6500 centres de réparations dans le Monde

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



Photo(s) de recettes



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

GLOBAL

➤ Tableau de bord	Boutons
➤ Puissance	1450
➤ Personnalisation de la quantité	Oui
➤ Pression	15
➤ Broyeur à grains	Broyeur à grains avec cônes métalliques
➤ Capacité du récipient à grains de café	260 g
➤ Capacité du réservoir d'eau	1.7 L
➤ Réservoir d'eau amovible	Oui
➤ Système de détection du réservoir d'eau vide	Oui
➤ Capacité collecteur de café moulu	9
➤ Système de chauffe Thermoblock compact (CTS) breveté	Oui
➤ Nombre de recettes	3
➤ Mousseur à lait	Buse vapeur
➤ Buse vapeur	Oui
➤ Recettes	Espresso, espresso corsé, café
➤ Tableau de bord	Boutons

TECHNIQUE

➤ Nombre de tasse par cycle	2
➤ Nombre de tasse de café au lait par cycle	1
➤ Réglage de l'infusion du café	6-9 g
➤ Quantité variable d'eau dans la tasse	Oui
➤ Réglage de la finesse de broyage	Manuel (3 niveaux)
➤ Nombre de niveaux de température	3
➤ Force prédéfinie du café	3
➤ Réglage de la température du café	[3]
➤ Double cycle automatique pour les grands cafés (de 220 ml)	Oui
➤ Distance maximale entre la buse de café et le bac de récupération	10,8 cm
➤ Sortie de café réglable en hauteur	Oui
➤ Fonction vapeur	Oui
➤ Tableau de bord	Boutons

ENTRETIEN

➤ Détection automatique du détartrage	Automatique
➤ Programme de rinçage	Automatique
➤ Programme de rinçage de l'accessoire lait	Manuel
➤ Programme de nettoyage	Automatique
➤ Programme de nettoyage de l'accessoire lait	Manuel
➤ Alarme détartrage	Automatique
➤ Tableau de bord	Boutons

AUTRES

➤ Arrêt automatique programmable	Oui
➤ Bac de récupération amovible	Oui
➤ Kit de bienvenue	[XS 3000 Packet of 2 cleaning tab]
➤ Langues	[NA]
➤ Interrupteur marche/arrêt	Oui
➤ Support tasse	Oui
➤ Coloris	Noir
➤ Tableau de bord	Boutons

➤ Pays d'origine	France
------------------	--------

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 0010942216513 EAN UC : 0010942216513	1	8	4	32	C20 : 448 C40 : 928 HQ4 : 1 152

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	245 x 365 x 330 (mm)	381 x 287 x 483 (MM)	395 x 302 x 512 (MM)	1 200 x 800 x 2 193 (MM)
Poids	7.2 (kg)	8,66 (KG)	8,66 (KG)	298,12 (KG)