

FN 4372 E

Congélateur autonome
avec NoFrost, SideOpen et Box XXL pour un grand confort.



- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Plus de place pour aliments à congeler très grands – Box XXL
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée
- Congélation rapide et délicate des aliments – SuperFrost
- Agrandissement flexible de l'espace de congélation – VarioRoom



Code EAN: 4002516516965 / Numéro de matériel: 11952980 /
Ancien Numéro de matériel: 37437254EU1

| | |
|---|-------------------|
| Catégorie d'appareil | |
| Congélateur | • |
| Construction | |
| Appareil posable | • |
| Charnière de porte | droite |
| Charnière de porte commutable | • |
| Design | |
| Couleur du corps de l'appareil | Blanc |
| Couleur de la façade | Blanc |
| Confort d'utilisation | |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| Commande | |
| Concept de commande | SensorTouch |
| Réglage au degré près | Gefriertemperatur |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non |
| SuperFrost | • |
| Nombre de zones de température | 1 |
| Mode Shabbat | • |
| Mode Fête | • |
| Congélateur/Zone de congélation | |
| Nombre tiroirs congélation | 7 |
| dont XXL Box | 1 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | E |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 247,80 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,67 |
| Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Alarme de porte sonore | • |
| Signal sonore pour la température de la zone de congélation | • |
| Signal sonore pour la température | • |
| Alarme de porte visuelle | • |
| Alarme visuelle pour la température | • |
| Indication de coupure de courant pour la zone de congélateur | • |
| FrostProof | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur de l'appareil en mm | 600 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 1855 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 675 |
| Poids en kg | 64,8 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 278 |
| Volume total utile en l | 271 |
| Durée de conservation en cas de panne en h | 18 |
| Capacité de congélation en kg/24 h | 18,00 |
| Classe de niveau sonore (A–D) | C |
| Puissance acoustique en dB(A) re1 pW | 38 |

FN 4372 E

Congélateur autonome

avec NoFrost, SideOpen et Box XXL pour un grand confort.



Code EAN: 4002516516965 / Numéro de matériel: 11952980 /

Ancien Numéro de matériel: 37437254EU1


| | |
|--|-------------------|
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1300 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,1 |
| Remplacer l'ampoule | Service clientèle |

Accessoires fournis


Bac à glaçons

•


FN 4372 E
 Congélateur autonome
 avec NoFrost, SideOpen et Box XXL pour un grand confort.




FN4372E, FN4372D, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, installation (footnote*) (drawings)



K4373ED, KS4383ED, KS4383ED C, FN4372E, FN4372D, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote*)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)