

KD 4052 E Active

Combiné réfrig./congélation autonome

avec DailyFresh, DuplexCool et ComfortFrost à un prix de départ avantageux.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Refroidissement optimal avec 2 circuits séparés – DuplexCool
- Dégivrage moins fréquent grâce à ComfortFrost
- Plus de place pour aliments à congeler très grands – Box XXL
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée



Code EAN: 4002516528241 / Numéro de matériel: 11980290 / Ancien Numéro de matériel: 38405251EU1

Catégorie d'appareil	
Combiné réfrigérateur/congélateur	•
Construction	
Appareil posable	•
Charnière de porte	Interchang.droite
Charnière de porte commutable	•
Design	
Couleur du corps de l'appareil	Argent
Couleur de la façade	Aspect acier inoxydable
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Confort d'utilisation	
Système de refroidissement	DailyFresh
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Commande	
Concept de commande	EasyControl
Réglage au degré près	Kühltemperatur
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	2
Réfrigérateur/Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	4
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	1
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Compartiment de porte pour bouteilles	1
Balconnets de contreporte	3
Congélateur/Zone de congélation	
Nombre tiroirs congélation	3
dont XXL Box	1
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	228,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,62
Sécurité	
Alarme de porte sonore	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de l'appareil en mm	600
Hauteur de l'appareil en mm	1760
Profondeur de l'appareil en mm	650
Poids en kg	71,2
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	195
Zone de congélation 4 étoiles en l	94
Volume total utile en l	289
Durée de conservation en cas de panne en h	17
Capacité de congélation en kg/24 h	4,50
Classe de niveau sonore (A–D)	C

KD 4052 E Active

Combiné réfrig./congélation autonome

avec DailyFresh, DuplexCool et ComfortFrost à un prix de départ avantageux.



Code EAN: 4002516528241 / Numéro de matériel: 11980290 /

Ancien Numéro de matériel: 38405251EU1

Puissance acoustique en dB(A) re1 pW	39
Consommation électrique en milliampères (mA)	900
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,4
Remplacer l'ampoule	Service clientèle

Accessoires fournis


Bac à glaçons

-


KD 4052 E Active

Combiné réfrig./congélation autonome


avec DailyFresh, DuplexCool et ComfortFrost à un prix de départ avantageux.



KF4372CD, KF4392CD, KD4050E Active, KD4052E Active, KD4072E Active, KD4172E Active, top view (installation drawings)



KD4050E Active, KD4052E Active, installation sketch (installation drawings)



KDN4071E, KDN4074E, KDN4174E, KD4050E, KD4052E, KD4072E, KD4172E, connection sketch (footnote*) (installation drawings)