

Type	KM 2356
Type de chauffage	Gaz
Modèle	
Installation indépendant d'un four	●
Design	
Surface en verre de sécurité	-
Tout au tour avec cadre en inox	-
Listeaux de décoration en inox à l'avant et à l'arrière	-
Cuisinière en acier inoxydable	●
Supports de casseroles (en fonte émaillée, noir mat)	●
Équipement des zones de cuisson	
Nombre des zones de cuisson	5
Zone de cuisson	
Position / Type / Diamètre en mm	gauche / Brûleur mijoteur / 150
Puissance en W	1000
Zone de cuisson	
Position / Type / Diamètre en mm	gauche / Brûleur fort / 150
Puissance en W	2700
Zone de cuisson	
Position / Type / Diamètre en mm	gauche / Dual-Wok / 150 - 150
Puissance en W	4500
Zone de cuisson	
Position / Type / Diamètre en mm	gauche / Brûleur normal / 150
Puissance en W	1700
Zone de cuisson	
Position / Type / Diamètre en mm	gauche / Brûleur normal / 150
Puissance en W	1700
Zone de cuisson	
Position / Type / Diamètre en mm	-
Puissance en W	-
Confort d'utilisation	
Boutons	●
Minuterie	-
Dispositif d'allumage électrique, facile à employer d'un main / QuickStart	● / ●
Connexion de plusieurs appareils ménagers	
Fonction automatique Con@ctivity	-
Confort d'entretien	
Vitrocéramique, facile à nettoyer	-
Supports de casseroles lavables en lave-vaisselle	●
Sécurité	
Coupure de sécurité	●
Sécurité enfants	-
Indicateur de chaleur / Indicateur de fonctionnement	- / -
Arrêt rapide	-
GasStop / GasStop & ReStart	● / ●
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (L x P)	626 x 526
Dimensions de la découpe en mm	860 x 490
Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Fusible en A	0,025 / 230 / 10
Accessoires fournis	

Grattoir / Câble de raccordement	- / ●
----------------------------------	-------

Type		KM 2356
N° EAN		4002515145944

Downloaded from www.vandenborre.be

/ 100 - 220

20 - 240

260

100 - 220

100 - 220