

Type	KM 2356
Soort verwarming	Gas
Model	
Onafhankelijk van een fornuis	•
Design	
Oppervlak van hard glas	-
Rondom met rand van r.v.s.	-
Sierlijsten van r.v.s. vooraan en achteraan	-
Lekblad van r.v.s.	•
Gietijzeren pannendragers (mat zwart geëmailleerd)	•
Uitrusting van de kookzones	
Aantal kookzones	5
Kookzone	
Positie / Soort / Diameter in mm	links / sudderbrander / 100
Vermogen in W	1000
Kookzone	
Positie / Soort / Diameter in mm	links / intensieve brander / 100
Vermogen in W	2700
Kookzone	
Positie / Soort / Diameter in mm	links / Dual-Wok / 150 - 200
Vermogen in W	4.500
Kookzone	
Positie / Soort / Diameter in mm	rechts / normale brander / 100
Vermogen in W	1.700
Kookzone	
Positie / Soort / Diameter in mm	rechts / normale brander / 100
Vermogen in W	1700
Kookzone	
Positie / Soort / Diameter in mm	-
Vermogen in W	-
Bedieningscomfort	
Regelknoppen	•
Kookwekker	-
Elektrische vonkontsteking, met één hand te bedienen / QuickStart	• / •
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden	
Automatiseringsfunctie Con@ctivity	-
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig schoon te maken keramisch glas	-
Pannendragers geschikt voor reiniging in de afwasautomaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Inschakelblokkering	-
Aanduiding "warm" / Controlelampje voor "in werking"	- / -
Comfort-sneluitschakeling	-
GasStop / GasStop & ReStart	• / •
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (b x d)	888 x 508
Maten van de uitsnijding in mm	862 x 490
Totale aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Beveiliging in A	0,025 / 230 / 10
Meegeleverd toebehoren	

Glaskrabber / Aansluitkabel	-
-----------------------------	---

Type	KM 2356
Eannummer	4002515145944

Downloaded from www.vandenborre.be

10 - 220

' 120 - 240

50

' 100 - 220

100 - 220