


# Rowenta®



**PREMIUM CARE STOOMKRULTANG CF3810F0**  
KRULTANG 25 mm met stoom  
CF3810F0

## Zichtbaar veerkrachtigere krullen, gezonder haar

Rowenta Premium Care-stoomkrultang: veerkrachtige krullen en gezond haar

De Premium Care-stoomkrultang van Rowenta zorgt voor veerkrachtige, levendige krullen met gemak. De hydraboost-technologie garandeert een zachte en constante stoomdiffusie over de hele lengte van het haar, waardoor tot 98% van de natuurlijke hydratatie\* van het haar behouden blijft. Het haar is gezonder en krult mooier dan ooit.

\*op 170 °C / 10s met stoom

*\* op 170 °C / 10s met stoom.*

## PRODUCTVOORDELEN



### GEZONDE, VEERKRACHTIGE KRULLEN

Zachte stoomdiffusie door 48 micro-gaatjes behoudt de natuurlijke hydratatie van het haar\*, en biedt daardoor perfecte, levendige resultaten, zelfs bij lage temperaturen.

### PERFECTE RESULTATEN ZONDER ZORGEN

Geïntegreerde timer met pieper om de krultijd te controleren voor perfecte resultaten en zonder risico voor oververhitting. 3 krultijden (5, 8 of 10 seconden) volgens je haartype en het gewenste resultaat. Voor losse krullen kies je een korte krultijd; voor stevigere krullen een langere.



### PRACHTIG HAAR

Exclusieve Cashmere Keratin-coating met arganolie.

### KRULLEN MET NATUURLIJKE LOOK

Cilinder van 25 mm voor natuurlijke krullen en slag in je haar.



### SNELLE OPWARMING

Binnen 45 seconden klaar voor gebruik.

### AANGEPASTE INSTELLINGEN en RESULTATEN

Lcd-scherm voor exacte instellingen: Met de 8 temperaturen (van 130 °C tot 200 °C) kun je de instellingen personaliseren volgens je haartype en de gewenste resultaten.



### VEILIG IN GEBRUIK

Automatische uitschakeling na een uur niet gebruikt te worden.

## ONBEZORGD GEBRUIK

Toetsenvergrendeling voorkomt dat tijdens het krullen per ongeluk de temperatuur wordt gewijzigd.



## GEBRUIKSGEMAK

360° draaibaar snoer voor meer gebruiksgemak.

## Repareerbare producten - 10 jaar

- Ontworpen om gemakkelijk te repareren
- Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
- 6500 reparatiecentra wereldwijd



## PRODUCTFOTO'S

### Andere productfoto's



### verpakking



**RESULTAAT/ GEBRUIK**

- Temperatuurinstellingen 9
- Coating Cashmere Keratin
- Functies Krullen
- Diameter van de cilinder (mm) 25 mm
- Vorm Rond
- Regelbare krultijd 5s / 8s / 10s
- Regelbare temperatuur 130°C tot 200°C °C

**RESPECT VOOR HET HAAR EN ERGONOMIE**

- Cooltip Ja
- Temperatuurinstelling "Respect" Ja
- Stoomfunctie Ja

**ERGONOMIE/GEBRUIKSCOMFORT**

- Automatische uitschakeling JA
- Display Lcd
- Verwarmingsindicator Ja
- Opwarmtijd 45 s
- Geïntegreerde timer Automatisch
- Geluidssignaal "krullen gereed" Ja

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- Netspanning 110-240 V
- Lengte netsnoer 1,8 m
- 360° snoer Ja
- Kleuren Wit & Kaneelroze & Aluminium

- Land van herkomst China
- Garantie
- Additionele garantie

**LOGISTIEKE DATA**

**CMMF 1830005972**

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 3121040059722 EAN UC : 3121040059722	6	36	7	252	C20 : 7 950 C40 : 16 590 HQ4 : 19 470

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)	410.0 x 45.0 x 50.0 (mm)	420 x 50 x 120 (MM)	435 x 333 x 153 (MM)	1 200 x 800 x 1 198 (MM)
gewicht	0.326 (kg)	0,751 (KG)	4,507 (KG)	189,294 (KG)