


Rowenta®



EXPRESS STEAM DW4308D1
DW4308D1

Krachtige stoom, betere prestaties*

Het Rowenta Express Steam Stoomstrijkijzer omvat een indrukwekkend stoomvermogen voor al uw kledingstukken, en vereenvoudigt het strijken van uw kledingstukken, dag na dag. Dit uiterst krachtige stoomstrijkijzer is voorzien van een roestvrijstalen strijkzool met geavanceerde Microsteam-technologie. Deze hoogwaardige techniek is ontworpen voor extra duurzaamheid en de meer dan 300 microgaatjes zorgen voor maximale stoomdekking.

**in vergelijking met de vorige serie DW41*

PRODUCTVOORDELEN



Superieure prestaties

Dit performante strijkijzer garandeert optimale resultaten dankzij de krachtige stoomprestaties en de uitzonderlijke strijkzooltechnologie.

Microsteam strijkzool voor volledige stoomdekking

De unieke gepatenteerde Microsteam 300-strijkzooltechnologie met meer dan 300 microgaatjes zorgt met zijn uitstekende stoomdekking voor ongeëvenaarde doeltreffendheid en eenvoudigere strijksessies.



Uitzonderlijk strijkresultaten

Het 2500W vermogen gaat gepaard met een constante stoomtoevoer tot wel 40 g/minuut en een stoomstoot tot 150 g/minuut voor hardnekkige kreuken, voor een indrukwekkende stoomkracht steeds binnen handbereik.

Moeiteloos verticaal stomen

Stomen van delicate en grote kledingstukken wordt eenvoudig met de verticale stoomfunctie, ideaal voor het gladstrijken van kreuken uit kostuums en andere hangende kledingstukken - zelfs gordijnen.



Antidrup bescherming

Houdt uw strijkgoed vrij van vlekken dankzij het antidrup beschermingssysteem voor kleding zonder vlekken zodat u er dagelijks op uw best uitziet.

Extra duurzame en langdurige prestaties

De strijkzool uit hoogwaardig roestvrijstaal staat garant voor duurzame prestaties en glijvermogen, terwijl de antikalkinstelling helpt om de stoomprestaties en de strijkresultaten op lange termijn op peil te houden.



Precisiepunt voor eenvoudig bereik

Het goed uitgewerkte design bevat een precisiepunt voor eenvoudige toegang zodat u overal kreuken kan gladstrijken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen zoals de kraag of de naad.

Repareerbare producten - 10 jaar

- Ontworpen om gemakkelijk te repareren
- Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
- 6500 reparatiecentra wereldwijd



PRODUCTFOTO'S

Andere productfoto's



verpakking



STOOM- & KRACHTVERMOGEN

- Vermogen [2500 W]
- Continue stoomafgifte [40 g/min]
- Stoomstoot [150 g/min]
- Stoomstoot [150 g]
- Verticaal stomen Ja
- Sprayknop Ja
- Instellingen stoom en temperatuur Handmatige instelling

KRACHTIGE STRIJKZOO

- Strijkzooltechnologie Microsteam 300 Laser
- Glijvermogen strijkzool ****
- Duurzaamheid strijkzool / krasbestendigheid *****
- Continue stoomverspreiding Tip en zijkant
- Precisietip Ja

COMFORTABEL GEBRUIK

- Comfortabele handgreep Ja
- Anti-drup Ja
- Eco-stand Ja
- Lengte netsnoer [2 m]
- [Steam hose length] m
- Capaciteit waterreservoir (ml) [250 ml]
- Capaciteit waterreservoir (oz) oz
- Ergonomische stoomknop Ja
- Stabiele achterkant Ja
- Capaciteit waterreservoir [0,25 L]
- Vulopening water Extra groot

KALKBEHEER

- Anti-kalkfunctie Ingebouwd anti-kalksysteem en anti-kalkfunctie

ANDERE KENMERKEN

- Kleuren Deep dive blue col 8276 Aqua solid col 8616

[OPTIONS]

- Anti-kalkfunctie Ingebouwd anti-kalksysteem en anti-kalkfunctie

- Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA

CMMF 2820430801

| EAN code | Omdoos | PCS / Lagen | Lagen / Pallet | PCS / Pallet | PCS / Container |
|------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|---|
| EAN ST : 4210101965085 EAN UC : | 6 | 30 | 3 | 90 | C20 : 3 270 C40 : 6 726 HQ4 : 7 350 |

| | uitgepakt product | verpakt product | Standaard Pakket | pallet |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) | 300,0 x 120,0 x 146,0 (mm) | 305 x 137 x 173 (MM) | 445 x 325 x 395 (MM) | 1 200 x 800 x 1 350 (MM) |
| gewicht | 1,57 (KG) | 1,742 (KG) | 10,45 (KG) | 156,75 (KG) |