



MOSQUITO PROTECT

MOSQUITO PROTECT MN4010
Muggenval
MN4010F0

Muggenval die tot 7 keer zo doeltreffend is*

MOSQUITO PROTECT is een is een chemicaliënvrij muggenafweermiddel dat milieuvriendelijk is en veilig in gebruik. Een dynamische muggenverdelger die muggen aantrekt door zijn UV LED-licht en hen vangt door middel van zijn efficiënt opzuigsysteem. Deze muggenverdelger is een investering op lange termijn aangezien navullingen niet nodig zijn

** in vergelijking met een val met UV-licht of gloeilampen*

PRODUCTVOORDELEN



Chemicalienvrij

Dit product is vrij van chemicaliën: veilig voor mensen en dieren, milieuvriendelijk. Geen geurtjes.

Doeltreffend tegen alle soorten muggen

Tijgermuggen (Aedes) en Culex muggen worden allen aangetrokken tot deze val.



Geldbesparend

Het is niet nodig om navullingen te kopen. Duurzaam en gebruiksvriendelijk.

LED UV VIOLEDS-technologie

De golflengte is ingesteld om muggen aan te trekken. Zijn gepatenteerde technologie is versterkt door de juiste temperatuur (38°C) en een ingenieus ontwerp.



Trekt muggen aan en vangt ze

Muggen worden gevangen dankzij een zeer doeltreffend opzuigsysteem. Na enkele uren sterven ze door uitdroging.

Geluidloos

Een compacte en geluidloos antimuggenmiddel



Repareerbare producten - 10 jaar

- Ontworpen om gemakkelijk te repareren
- Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
- 6500 reparatiecentra wereldwijd



PRODUCTFOTO'S

Andere productfoto's



verpakking



Downloaded from www.vandenborre.be

[TYPE OF PRODUCT]

- Diameter (cm) [20,4 cm]
- Aant. lampjes [6]
- Type lamp [LED]

[QUIETNESS]

- Geluidsniveau max [28,3 dB(A)]

[TECHNICAL CHARACTERISTICS]

- Netspanning [220-240 V]
- Frequentie 50/60 Hz
- Vermogen [4 W]

- Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA

CMMF 1830006679

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 3121040066799 EAN UC :	6	12	5	60	C20 : 1 440 C40 : 2 880 HQ4 : 3 360

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)		204 x 204 x 272 (MM)	435 x 287 x 635 (MM)	1 200 x 800 x 1 585 (MM)
gewicht		0,867 (KG)	5,2 (KG)	52 (KG)