

iQ700

HN678G4S1 - Inox



Le four avec un micro-ondes encastrable, la fonction pulseSteam et les capteurs pour des résultats optimaux.

- ✓ Fonctions micro-ondes et pulseSteam: pour un maximum d'options.
- ✓ TFT Touchdisplay Plus: lisibilité optimale et utilisation intuitive.
- ✓ roastingSensor et bakingSensor: détecte le moment précis où la cuisson est finie.
- ✓ activeClean: le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ cookControl Plus: succès garanti de nombreux plats.

Équipement

Données techniques

Type de four à micro-ondes : Micro onde combiné
 Type de commandes : Electronique
 Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 548
 Dimensions de la cavité (mm) : 357.0 x 480 x 392.0
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Poids net (kg) : 49,0
 Poids brut (kg) : 52,0
 Puissance maximum du micro-ondes : 900
 Puissance de raccordement (W) : 3650
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés

1 x grille combinée
 1 x tôle à pâtisserie émaillée
 1 x lèche-frite



4 242003 658789

Accessoires en option

HZ324000 : Grill pour lèche-frite universelle , HZ327000 : PIERRE A PAIN , HZ625071 : Tôle à griller , HZ631070 : , HZ632070 : Lèche-frite , HZ633070 : Plat ultra profond , HZ634080 : , HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE , HZ66X600 : BANDEAU DE FINITION , HZ86S000 : Lèche-frite en verre HZ915001 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L ,

iQ700

HN678G4S1 - Inox

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Four + micro-ondes combiné avec 15 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés", Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, Levage de pâte
- Puissance maximale: 900 W; 5 puissances Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 67 l

Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Porte pour four à micro-ondes

Confort / Sécurité:

- Horloge électronique
- cookControl Plus: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- roastingSensor Plus
bakingSensor
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)
- Eclairage LED, LED multiniveaux, Eclairage du four déconnectable
- Porte abattante, avec softMove, ouverture et fermeture amorties
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Proposition de température
Indication de la température actuelle
Indication du préchauffage
Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions supplémentaires:
Ventilation automatique
Programme de détartrage
Programme de nettoyage
Détection du point d'ébullition
Fonction séchage
- Verrouillage de la porte durant le nettoyage pyrolytique
Sécurité enfants
Coupure de sécurité
Indication de la chaleur résiduelle
Bouton Start/Stop

Interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cavité avec supports d'enfournement et Rails télescopiques sur 1 niveau, pyrolytique

Design:

- 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Accessoires:

- 1 x grille combinée, 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x lèche-frite

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.65 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

iQ700
HN678G4S1 - Inox

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.

