

iQ700

Compacte bakoven met magnetron

CM633GBS1 - inox



De compact 45cm oven met de ingevoegde microgolfoven functie - snellere manier om perfecte kookresultaten te hebben.

- ✓ varioSpeed: reductie van de kooktijd tot 50%.
- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ cookControl Plus: gegarandeerd succes van talrijke gerechten.
- ✓ softMove: zachte openen en sluiting van de oven deur.
- ✓ LED-verlichting: optimale en energiezuinige verlichting.

Uitrusting

Technische Data

Type magnetron : Combi met microgolfoven
 Soort besturing : Electronisch
 Frontkleur / -materiaal : inox
 Afmetingen van het toestel (mm) : 455 x 595 x 548
 Afmetingen van het toestel met verpakking (mm) : 237.0 x 480 x 392.0
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 120
 Nettogewicht (kg) : 37,0
 Brutogewicht (kg) : 39,0
 Maximaal magnetronvermogen (W) : 1000
 Aansluitwaarde (W) : 3650
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren geïntegreerd

1 x Combi rooster
 1 x Universele braadslede



Toebehoren

HZ324000 : Inlegrooster voor universele braadslede , HZ327000 : Broodbaksteen , HZ625071 : Braadplaat , HZ631070 : , HZ632070 : Universele pan , HZ633070 : Professionele pan , HZ634080 : , HZ636000 : Glazen braadslede , HZ66X600 : Corpus afdekstrip zwart , HZ865000 : Glazen braadslede HZ915001 : Glazen braadpan ,

iQ700

Compacte bakoven met magnetron

CM633GBS1 - inox

Uitrusting

Oventype / verwarmingswijze:

- Compacte bakoven met magnetron met 6 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Voorverwarmen
- Bijkomende verwarmingswijzen met Microgolf: Microgolf, microCombi constant
- Maximaal vermogen: 1000 W; 5 Microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter
- Snel voorverwarmen
- Volume binnenruimte: 45 l

Reiniging:

- Microgolfoven top-deur

Comfort / Zekerheid:

- Elektronische klok
- cookControl: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- 14 automatische programma's
- Koelfront Comfort: 30 °C (bij oven aan 180°C)
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, met softMove, gedempt openen en sluiten
- Temperatuurvoorstel
Actuele temperatuuraanduiding
Weergave opwarming
cookControl
- Koelventilator
- mechanische deurvergrendeling
Kinderveiligheid
Veiligheidsuitschakeling
Aanduiding van de restwarmte
Start-/Stoptoets
Deurcontactschakelaar

Design:

- 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl toetsen
- Bediening met draaiknop
- Binnenruimte in antraciet email

Toebehoren:



- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm

iQ700
 Compacte bakoven met magnetron
 CM633GBS1 - inox

Maattekeningen



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm

