



Siemens  
CM676GBS1  
Compacte varioSpeed bakoven m.  
magnetron

Eerdere versie:

Latere versie:

EAN code:  
4242003658376  
0:

## iQ700

**Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron  
CM676GBS1 - inox**

### Oventype / verwarmingswijze:

- 13 verwarmingswijzen:  
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed)
- Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Snel voorverwarmen
- Volume binnenruimte: 45 l
- Binnenruimte in antraciet email

### Reiniging:

- activeClean - pyrolytische zelfreiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- Microgolfoven top-deur

### Comfort / Zekerheid:

- Elektronische klok
- cookControl Plus: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Koelfront Comfort: 30 °C (bij oven aan 180°C)
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, met softMove, gedempt openen en sluiten
- Temperatuurvoorstel  
Actuele temperatuur aanduiding  
Weergave opwarming  
Sabbath functie
- Koelventilator
- Elektronische deurvergrendeling  
Kinderveiligheid  
Veiligheidsuitschakeling  
Aanduiding van de restwarmte  
Start-/Stoptoets  
Deurcontactschakelaar

### Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem niet achteraf uit te rusten - in optie)

### Design:

- 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

### Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

### Technische informatie:

Maximale capaciteit: 450 mm

## Toebehoren geïntegreerd

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

## Toebehoren

- HZ915003 Glazen braadpan
- HZ86S000 Glazen braadslede
- HZ6MCC0
- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
- HZ636000 Glazen braadslede
- HZ634080
- HZ633070 Professionele pan
- HZ632070 Universele pan
- HZ631070
- HZ625071 Braadplaat
- HZ327000 Broodbaksteen
- HZ324000 Inlegrooster voor universele braadslede

## Alternatieve kleuren

## Technische Data



### Kenmerken

Type magnetron : Combimagnetron  
Soort besturing : Electronisch  
Frontkleur / -materiaal : inox  
Afmetingen van het toestel (mm) : 455 x 594 x 548  
Afmetingen van het toestel met verpakking (mm) : 237.0 x 480 x 392.0  
Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 150  
Nettogewicht (kg) : 36,0  
Brutogewicht (kg) : 38,0  
EAN-code : 4242003658376

### Consumptie- en verbindingkenmerken



Maximaal vermogen microgolven (W) : 900  
Aansluitwaarde (W) : 3600  
Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
Spanning (V) : 220-240  
Frequentie (Hz) : 50; 60  
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

iQ700  
Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron  
CM676GBS1 - inox



Inbouw met één kookzone.

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).



Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	39 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

Afmeting in mm



Siemens  
CM676GBS1  
FOUR COMPACT COMBINE  
PYROLYSE 45L INOX

Eerdere versie:

Latere versie:

EAN code:  
4242003658376

0:

**iQ700**  
**FOUR COMPACT COMBINE PYROLYSE 45L INOX**  
**CM676GBS1 - Inox**

**Type de four / Modes de cuisson:**

- 13 modes de cuisson:  
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)
- Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 45 l
- Cavité intérieure en émail anthracite

**Nettoyage:**

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Porte pour four à micro-ondes

**Confort / Sécurité:**

- Horloge électronique
- cookControl Plus: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Porte abattante, avec softMove, ouverture et fermeture amorties
- Proposition de température  
Indication de la température actuelle  
Indication du préchauffage  
Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement
- Verrouillage électronique de la porte  
Sécurité enfants  
Coupure de sécurité  
Indication de la chaleur résiduelle  
Bouton Start/Stop  
Interrupteur au contact de la porte

**Supports d'enfournement / Système d'extraction:**

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques Non - en option)

**Design:**

- 3,7" - Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

**Accessoires:**

- 1 x grille, 1 x lèche-frite

**Informations techniques:**

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm

**Toebehoren geïntegreerd**

1 x grille, 1 x lèche-frite

**Toebehoren**

- HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L
- HZ86S000 Lèche-frite en verre
- HZ6MCC0
- HZ66X650 Accessory
- HZ66X600 BANDEAU DE FINITION
- HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
- HZ634080
- HZ633070 Plat ultra profond
- HZ632070 Lèche-frite
- HZ631070
- HZ625071 Tôle à griller
- HZ327000 PIERRE A PAIN
- HZ324000 Gril pour lèche-frite universelle

**Alternatieve kleuren**

**Technische Data**



**Kenmerken**

Type de four à micro-ondes : MO Combiné  
Type de commandes : Electronique  
Couleur/matériau de la face avant : Inox  
Dimensions du produit (mm) : 455 x 594 x 548  
Dimensions de la cavité (mm) : 237.0 x 480 x 392.0  
Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
Poids net (kg) : 36,0  
Poids brut (kg) : 38,0  
Code EAN : 4242003658376


**Consomptie- en verbindingkenmerken**

Puissance de micro-ondes maximale (W) : 900  
Puissance de raccordement (W) : 3600  
Intensité (A) : 16  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

iQ700  
FOUR COMPACT COMBINE PYROLYSE 45L INOX  
CM676GBS1 - Inox



Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

**Type de table de cuisson**

**épaisseur de plaque de travail min.**

Table de cuisson à induction  
table de cuisson à induction pleine surface  
table de cuisson à gaz  
table de cuisson électrique

appliqué	affleurant
42 mm	43 mm
52 mm	53 mm
32 mm	39 mm
32 mm	35 mm

