

## iQ700 HB673GBS1 Bakoven



De bakoven biedt modern bak- en braadcomfort voor optimaal resultaat.

- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ activeClean: het pyrolytische zelfreinigingssysteem voor moeiteloos reinigen
- ✓ cookControl Plus: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten

### Uitrusting

#### Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox  
 Uitvoering : Inbouw  
 Geïntegreerd reinigingssysteem : Pyrolyse  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 595 x 594 x 548  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 670 x 670 x 680  
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal  
 Materiaal deur : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 37,0  
 Netto inhoud 1e ovenruimte : 71  
 Ovensystemen : , 4D hot air, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Deep-frozen food special, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Onderwarmte, Pizzastand  
 Materiaal 1e ovenruimte : Geëmailleerd  
 Temperatuurregeling : Elektronisch  
 Aantal binnenverlichting : 1  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 120  
 EAN-code : 4242003658130  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2  
 Aansluitwaarde (W) : 3600  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 60; 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

#### Toebehoren

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



### Optionele accessoires

- HZ6BCA0 Kookboek
- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ638370 Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus
- HZ636000 Glazen braadslede
- HZ327000 Broodbaksteen

## iQ700

### HB673GBS1

### Bakoven

#### Uitrusting

##### Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 10 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- cookControl
- 10 automatische programma's
- Snel voorverwarmen

##### Design:

- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur
- Handgreep

##### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Digitale temperatuuraanduiding, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- Halogeen verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Kinderbeveiliging via sleutelfunctie, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

##### Reiniging:

- ActiveClean: pyrolytisch reinigingsstelsel
- Pyrolysebestendige toebehoorhouder en bakplaten
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)

##### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

##### Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede


##### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+
- Energieklasse: A+ (volgens EU-norm nr. 65/2014)
  - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
  - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
  - Aantal ovenruimtes: 1
  - Verwarmingsbron: elektrisch
  - Oveninhoud: 71 liter

**iQ700**  
**HB673GBS1**  
**Bakoven**

Maatschetsen

Inbouw met een kookzone.



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

