


iQ300, Luchtcondensatie droogautomaat, 8 kg WT43N28CFG



B



Condensdroogautomaat met autoDry-technologie en softDry trommel voor uw optimale wasverzorging

- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.
- ✓ SuperKort 40: snel droogprogramma van 40 minuten.
- ✓ softDry-trommelsysteem voor uiterst voorzichtig drogen.
- ✓ Speciaal Outdoor droogprogramma: voor speciale outdoor textielen en sport-kleding.
- ✓ LED-display met eenvoudige touch-Control bediening en veel extra functies zoals tijduitstel en resttijdaanduiding.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Neen
 Deurscharnier : Rechts
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 38,453
 EAN-code : 4242003870792
 Aansluitwaarde (W) : 2600
 Stroom (A) : 13/10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 8,0
 Standaardprogramma katoen : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : B
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 4,63
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 137
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 2,61
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 79
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 560,0
 Gewogen programmaduur (min) : 104
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 88
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 88
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 88

Optionele toebehoren

WZ20600
 WZ20400 Verbindingsset met werkvlak
 WZ11410 Verbindingsset



iQ300, Luchtcondensatie droogautomaat, 8 kg WT43N28CFG

Kenmerken

Algemene informatie

- Inhoud: 1 - 8 kg
- Droogautomaat-type: Luchtcondensatie
- Energie-efficiëntieklasse: B op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D
- Jaarlijks energieverbruik: 560 kWh gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Energieverbruik van het standaard katoen programma bij volle belading: 4.63 kWh en energieverbruik van het standaard katoen programma bij halve belading: 2.61 kWh
- Energieverbruik in off-mode: 0.1 W en in standby mode: 0.5 W
- Duur van de standby-mode: NO_FEATURE
- Het programma Katoen kastdroog, gebruikt bij volle of partiële belading, is het standaard droogprogramma waarop de informatie van het label is gebaseerd, het programma is geschikt om normale vochtige katoenen wasgoed te drogen en is het efficiëntste programma betreffende energieverbruik voor katoen.
- Gemiddelde programmaduur van het standaard katoen programma bij volle of halve belading: 104 min.
- Programmaduur Katoen bij volle belading: 137 min en bij halve belading: 79 min.
- Condensatie efficiëntieklasse: B op een schaal van G (minst efficient) tot A (meest efficient)
- Condensatie efficiëntie van het katoen programma bij volle belading 88 % en bij halve belading 88 %
- Gemiddelde condensatie efficiëntie van het standaard Katoen programma met volle en halve belading 88 %
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW

Programma's

- Speciale programma's: Lingerie, Mix, Outdoor, Hygiëne, Overhemden 15', SuperKort 40, Wol finish, Timerprogramma koud, Timerprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- touchControl-toetsen: Start / Reload / Pause, Antikreuk, Fijnstelling, Delicaat, Programmaduur, Eindtijduitstel tot, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- LED-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- softDrying System: grote grote gegalvaniseerde trommel, wasmeemers in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in SoftDesign
- Woldroogkorf
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kunststofdeur, wit met 175° deuropeningshoek
- Comfort deurvergrendeling

- Metalen sluithaak
- Deurscharnier rechts
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Technische specificaties

- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

**iQ300, Luchtcondensatie
droogautomaat, 8 kg
WT43N28CFG**

Maattekeningen

