

iQ500, droogautomaat met warmtepomp, 8 kg WT43RTE0FG



A++



Warmtepompdroger met hoge energie-efficiëntieklasse A++, autoDry-technologie voor zacht drogen en Outdoor programma.

- ✓ Met de grote LED-display heeft u de opties en functies steeds in zicht met een eenvoudige bediening.
- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.
- ✓ Speciaal Outdoor droogprogramma: voor speciale outdoor textielen en sport-kleding.
- ✓ easyClean filter: voor een eenvoudige reiniging van de condensor filter.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Neen
 Deurscharnier : Rechts
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 46,313
 Fluorinated greenhouse gases : Neen
 Type of refrigerant : R290
 Hermetically sealed equipment : Ja
 Hoeveelheid gefluoreerde gassen (kg) : 0,120
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO₂-equivalent (t) : 0,000
 EAN-code : 4242003863947
 Aansluitwaarde (W) : 1000
 Stroom (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 8,0
 Standaardprogramma katoen : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,86
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 200
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 1,13
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 125
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 235,0
 Gewogen programmaduur (min) : 157
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 83
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 83
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 83

Optionele toebehoren

WZ27410	Verbindingsset
WZ27400	Verbindingsset met werkvlak
WZ20600	
WZ20160	Afvoer toebehoren voor condensdrogers



iQ500, droogautomaat met warmtepomp, 8 kg WT43RTE0FG

Kenmerken

Algemene informatie

- Inhoud: 1 - 8 kg
- Droogautomaat-type: Luchtcondensatie
- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D
- Jaarlijks energieverbruik: 235 kWh gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Energieverbruik van het standaard katoen programma bij volle belading: 1.86 kWh en energieverbruik van het standaard katoen programma bij halve belading: 1.13 kWh
- Energieverbruik in off-mode: 0.1 W en in standby mode: 0.75 W
- Duur van de standby-mode: NO_FEATURE
- Het programma Katoen kastdroog, gebruikt bij volle of partiële belading, is het standaard droogprogramma waarop de informatie van het label is gebaseerd, het programma is geschikt om normale vochtige katoenen wasgoed te drogen en is het efficiëntste programma betreffende energieverbruik voor katoen.
- Gemiddelde programmaduur van het standaard katoen programma bij volle of halve belading: 157 min.
- Programmaduur Katoen bij volle belading: 200 min en bij halve belading: 125 min.
- Condensatie efficiëntieklasse: B op een schaal van G (minst efficient) tot A (meest efficient)
- Condensatie efficiëntie van het katoen programma bij volle belading 83 % en bij halve belading 83 %
- Gemiddelde condensatie efficiëntie van het standaard Katoen programma met volle en halve belading 83 %
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Overhemden, Timerprogramma warm, Timerprogramma koud, Wol finish, SuperKort 40, Outdoor, Mix, Handdoeken, Lingerie

Opties

- Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
- touchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot, Antikreuk, Programmaduur, Delicaat, Signaal, Fijninstelling, Start / Reload / Pause, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- easyClean
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- softDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Groot LED-aanduiding voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- softDrying System: grote grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in SoftDesign
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Kinderbeveiliging

- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kunststofdeur, wit met 175° deuropeningshoek
- Metalen sluithaak
- Deurscharnier rechts

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Afmetingen (H x B): 84,2 cm x 59,8 cm
- Toesteldiepte: 59,9 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 65,2 cm
- Toesteldiepte met open deur: 108,6 cm

iQ500, droogautomaat met
warmtepomp, 8 kg
WT43RTE0FG

Maattekeningen

