

iQ500
SN658X03TE
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar



A+++



Vaatwas brilliantShine met Zeolite®-droogtechnologie voor schitterend glanzende glazen en varioSpeed Plus voor een tot 66% kortere wascyclus.

- ✓ brilliantShine®: draag zorg voor uw fijnste glazen dankzij de perfecte combinatie van de was- en droogtechnologieën Zeolith®, Shine&Dry, Glasspaarsysteem en Glas 40°C
- ✓ Tot 66% sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeed Plus
- ✓ timeLight projecteert afwisselend de resterende tijd en het programmaverloop duidelijk leesbaar op elk vloertype.
- ✓ Optimale flexibiliteit en belandingsconfort dankzij de varioFlexPro-korven en de vario Pro besteklade.
- ✓ Met één druk op de knop reguleert het Auto programma de gehele wascyclus met een perfect resultaat als gevolg.

Kenmerken

Technische gegevens

Watervverbruik (l) : 9,5
 Uitvoering : Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 0
 Inbouwafmetingen : 815-875 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150
 In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg) : 46,330
 Brutogewicht (kg) : 49,0
 Aansluitwaarde (W) : 2400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 175
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang (cm) : 165
 Lengte afvoerslang (cm) : 190
 EAN-code : 4242003796955
 Aantal couverts : 14
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+++
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 237,00
 Energieverbruik (kWh) : 0,83
 Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Watervverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2660
 Droogprestaties : A
 Referentieprogramma : Eco
 Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 195
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 42
 Type installatie : Volledig integreerbaar

Optionele toebehoren

SZ73640	Inzetrek voor glazen
SZ73300	Glazenhouder
SZ73100	Bestekkorf
SZ73056	Roestvrijstalen deur met greep
SZ73035	Rvs-beschermingsset, vaatwasser 81cm hoog
SZ73010	Klapscharnier
SZ73005	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ73000	Afwashulpset
SZ72010	Aquastopverlenging



4 242003 796955

iQ500**SN658X03TE****Vaatwasser 60 cm****Volledig integreerbaar****Kenmerken****Verbruik en geluidsniveau**

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.83 kWu
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
- Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 40 dB(A) re 1 pW

Programma's en speciale functies


- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Intensieve zone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Shine & Dry
- MachineCare programma

Uitrusting en comfort


- brilliantShine system: de perfecte interactie van Zeolite®, Shine&Dry, raw water valve en glas 40°C voor buitengewone was- en droogresultaten
- Inhoud: 14 bestekken
- Elektronisch regenerereersysteem
- Doorstroomverwarmer
- Zeolith
- Doseerassistent
- iQdrive
- aquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef Zelfreinigende filter
- Piezo-touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Elektronische resttijaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- TimeLight
- Elektronische starttjduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- vario-besteklade Pro
- varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in de onderste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop met garantie
- easyLock
- Glass protection technology
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

iQ500
SN658X03TE
Vaattwasser 60 cm
Volledig integreerbaar


Maattekeningen



Afmeting in mm



Afmeting in mm



() Werte mit Verlängerungssatz