# **AMW 805/IX**

#### Four à micro-ondes combi Perfect Chef Absolute Core























#### **POINTS FORTS**

- La technologie 6<sup>TH</sup> SENSE adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- 5 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, Crisp, air pulsé et vapeur
- LCD, bandeau de commande en blanc
- · Système micro-ondes 3D

Inox Easy to Clean

AMW 805/IX EAN

## **TYPE D'APPAREIL**

- · Design: Absolute Line
- Hauteur 45,5 cm
- · Porte rabattable en verre sécurisé

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- La technologie 6<sup>TH</sup> SENSE adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- · Système micro-ondes 3D
- Finition : Inox anti-traces Easy to Clean
- LCD, bandeau de commande en blanc
- 7 niveaux de puissance
- Volume cavité 40 litres
- Plateau tournant de 36 cm
- · Cavité en inox
- Eclairage du four
- Bandeau de commandes en haut
- 2 boutons de commandes escamotables
- Sécurité d'enfants

#### **FONCTIONS**

- 5 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, Crisp, air pulsé et vapeur
- Fonction Crisp brevetée
- Micro-ondes 900 W
- Gril 1600 W
- · Air pulsé 1200 W
- · Fonction vapeur
- · Air pulsé combiné avec des micro-ondes
- Gril combiné (gril + micro-ondes)
- Turbo gril combiné (gril, ventilateur et microondes)
- Turbo gril (gril + ventilateur)
- Air brassé
- · Air brassé combiné avec micro-ondes
- Jet Defrost : décongélation ultra rapide
- Jet Start
- · Jet Stream: Air pulsé sans micro-ondes
- · Fonction maintien au chaud
- Quick Heat (préchauffage rapide)

- Reheat
- · Bread Defrost
- Température réglable jusqu' à 250°C

### **ACCESSOIRES**

- · Plateau Crisp avec poignée
- Plat pour cuisson à vapeur
- Couvre-assiette
- · Plaque à pâtisserie émaillée
- Grille
- · Profil inférieur, hauteur 8 mm

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

- Puissance de raccordement 2800 W
- Fusible 16 A
- Fréquence 50 Hz
- Puissance 230 V
- Cable de raccordement 135 cm
- Poids de l'appareil 29,7 kg
- Poids de l'appareil emballé 33,4 kg
- Dimensions de la cavité (HxLxP) : 210 x 450 x 420 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450 x 556 x 550 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455 x 595 x 560 mm
- Dimensions de l'emballage (HxLxP) : 561 x 669 x 685 mm

